



CATALOGO
LISTINO PREZZI

*CATALOGUE
PRICE-LIST*

since 1959

2016

Gennaio
JANUARY





Sin dal 1959, anno di nascita, PARISE COMPRESSORI, con i suoi due stabilimenti di produzione, si è sempre distinta, per impegno e professionalità, nel settore dell'aria compressa.

PARISE COMPRESSORI continua a rinnovare i propri intenti per realizzare prodotti sempre più efficienti e competitivi, con quell'italianità nella qualità ed esperienza che la contraddistingue, per soddisfare una clientela sempre più attenta ed esigente.

PARISE COMPRESSORI corre con l'innovazione e la qualità del Made in Italy. In uno scenario di crisi e forte competitività di prezzi dei paesi emergenti, PARISE COMPRESSORI ha scelto il suo modello di sviluppo basato sul concetto di qualità delle materie prime, sull'innovazione e sullo sviluppo di tecnologie, sulla professionalità dei collaboratori, per realizzare prodotti semplici, affidabili e competitivi.

- ▶ COMPRESSORI ROTATIVI A VITE
 - con inverter
 - modulari
 - trasmissione diretta
 - trasmissione a cinghia

- ▶ COMPRESSORI A PISTONI
 - alta pressione
 - bassa pressione
 - oil-free

Ever since being founded in 1959, PARISE COMPRESSORI - with its two production sites - has always stood out for its commitment and professionalism in the compressed air industry.

PARISE COMPRESSORI is continually focused on developing increasingly efficient and competitive products, featuring Italian quality and experience and designed to meet the needs of ever more attentive and demanding customers.

PARISE COMPRESSORI reflects the innovation and quality of Made in Italy. At a time marked by economic recession and strong price competition from emerging countries, PARISE COMPRESSORI has adopted a development model based on the concepts of raw material quality, technological innovation and advancements, and professionalism of its personnel, so as to make products that are simple, reliable and competitive.

- ▶ ROTARY SCREW COMPRESSORS
 - inverter driven
 - modular
 - direct drive
 - belt drive

- ▶ PISTON COMPRESSORS
 - high pressure
 - low pressure
 - oil-free





CERTIFICATO

Nr 50 100 4585 - Rev. 04

Si attesta che / *This is to certify that*

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF



PARISE COMPRESSORI S.r.l.

SEDE LEGALE: / REGISTERED OFFICE:

VIA FABIO FILZI 57 LOCALITA' OLMO I-36051 CREAZZO (VI)

SEDE OPERATIVA: / OPERATIONAL SITE:

VIA FABIO FILZI 45 LOCALITA' OLMO I-36051 CREAZZO (VI)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2008

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione, fabbricazione e assistenza di compressori alternativi a pistoncini e rotativi a vite (IAF 18)

Design, manufacture and assistance of pistons and rotary screw compressors (IAF 18)



SGQ N° 049A	SSI N° 005G	PRD N° 081B
SGAN° 018D	ITX N° 001L	ISP N° 057E
SCR N° 009F	PRSN° 077C	LAB N° 007G

Member of the EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / *Validity*

Dal / From: 2013-09-15

AI / To: 2016-09-14

Data emissione / Printing Date

2013-08-07

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2004-09-29

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS

GRUPPI COMPRESSORI MONOSTADIO	4
AIR COMPRESSOR SINGLE STAGE	
GRUPPI COMPRESSORI BISTADIO E MONOSTADIO	5
AIR COMPRESSOR PUMPS DOUBLE AND SINGLE STAGE	
GRUPPI COMPRESSORI ALTA PRESSIONE	6
HIGH-PRESSURE AIR COMPRESSORS PUMPS	
COMPRESSORI SU BASAMENTO	7
BASE-MOUNTED COMPRESSORS	
COMPRESSORI COASSIALI MONOSTADIO	8
COAXIAL COMPRESSORS SINGLE STAGE	
COMPRESSORI A CINGHIA MONOSTADIO	9
ONE STAGE BELT COMPRESSORS	
COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO	10
TWO-STAGES BELT COMPRESSORS	
COMPRESSORI A CINGHIA BISTADIO TANDEM	12
TWO-STAGES TANDEM BELT COMPRESSORS	
COMPRESSORI SILENZIATI SERIE SV	13
SILENCED COMPRESSORS SV SERIES	
COMPRESSORI SILENZIATI SU SERBATOIO SERIE SO-BOX	14
SILENCED PISTON COMPRESSORS SO-BOX SERIES	
COMPRESSORI SILENZIATI SU SERBATOIO/ESSICCATORE	15
SILENCED PISTON COMPRESSOR ON TANK WITH DRYER	
COMPRESSORI E GRUPPI COMPRESSORI OIL-FREE - ACCESSORI	16
OIL-FREE COMPRESSORS AND PUMPS - ACCESSORIES	
COMPRESSORI A OIL-FREE SILENZIATI	17
SILENCED OIL-FREE COMPRESSORS	
COMPRESSORI ALTA PRESSIONE SU BASAMENTO	18
HIGH-PRESSURE COMPRESSORS ON BASE	
COMPRESSORI ALTA PRESSIONE SU SERBATOIO	19
HIG-PRESSURE COMPRESSORS ON TANK	
COMPRESSORI ALTA PRESSIONE SILENZIATI	20
HIGH-PRESSURE SILENCED COMPRESSORS	
COMPRESSORI BOOSTER 30-35-40 BAR	21
BOOSTER COMPRESSORS 30-35-40 BAR	
COMPRESSORI A VITE MODULARI SERIE PHO	22
MODULAR SCREW COMPRESSORS PHO SERIES	
COFANATURA INSONORIZZANTE PER COMPRESSORI SERIE "PHO"	25
SOUNDPROOFING CANOPY FOR "PHO" SCREW COMPRESSORS	
COMPRESSORI A VITE MODULARI SERIE PHV	26
MODULAR SCREW COMPRESSORS PHV SERIES	
COMPRESSORI A VITE MODULARI SERIE PHV INVERTER	28
MODULAR SCREW COMPRESSORS PHV SERIES INVERTER	
COFANATURA INSONORIZZANTE PER COMPRESSORI SERIE "PHV"	30
SOUNDPROOFING CANOPY FOR "PHV" SCREW COMPRESSORS	
COMPRESSORI A VITE MODULARI SERIE PHK	31
MODULAR SCREW COMPRESSORS PHK SERIES	
COMPRESSORI A VITE MODULARI SERIE PHK INVERTER	33
MODULAR SCREW COMPRESSORS PHK SERIES INVERTER	
COFANATURA INSONORIZZANTE PER COMPRESSORI SERIE "PHK"	35
SOUNDPROOFING CANOPY FOR "PHK" SCREW COMPRESSORS	
COMPRESSORI A VITE SERIE PVB-C-F-D	36
SCREW COMPRESSORS PVB-C-F-D SERIES	
COMPRESSORI A VITE SERIE PVB-C INVERTER A CINGHIA	37
SCREW COMPRESSORS PVB-C INVERTER CONTROLLED BELT-DRIVEN	
COMPRESSORI A VITE SERIE PD DIRETTI	38
SCREW COMPRESSORS PD SERIES DIRECT-DRIVEN	
COMPRESSORI A VITE SERIE PD INVERTER "DIRETTI"	39
SCREW COMPRESSORS PD SERIES INVERTER "DIRECT"	
SEPARATORI ACQUA - OLIO SERIE "P"	40
WATER - OIL SEPARATORS LINE	


LEGENDA



Capacità serbatoio fisso
Fixed tank capacity



Capacità serbatoio carrellato
Wheeled tank capacity



Aria resa / Delivery air



Aria aspirata / Intake air



Gruppo compressore
Compressor unit



Pressione d'esercizio
Air pressure



Tensione / Voltage




Potenza motore a scoppio
Internal combustion engine power



Potenza motore elettrico
Electric motor power



Dimensioni / Dimensions



Rumorosità / Noise level



Giri al minuto / R.P.M.



Peso / Weight

SERBATOI BASSA PRESSIONE E KIT ACCESSORI	41
TANKS LOW PRESSURE AND KIT ACCESSORIES	
SERBATOI VERTICALI ALTA PRESSIONE E KIT ACCESSORI	42
VERTICAL HIGH-PRESSURE TANKS AND KIT ACCESSORIES	
ESSICCATORI	43
DRIERS	
ESSICCATORI ALTA PRESSIONE	44
HIGH PRESSURE DRIERS	
FILTRI DI LINEA 16 BAR E ACCESSORI	45
LINE FILTERS 16 BAR AND ACCESSORIES	
CARTUCCE PER FILTRI DI LINEA 16 BAR	46
CARTRIDGE LINE FILTER 16 BAR	
FILTRI DI LINEA 45 BAR	47
LINE FILTERS 45 BAR	
CARTUCCE PER FILTRI DI LINEA 45 BAR	48
CARTRIDGE FOR LINE FILTERS 45 BAR	
ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA	49
ACCESSORIES AIR TREATMENT	
FILTRI CON RIDUTTORE E LUBRIFICATORE	50
FILTERS WITH PRESSURE REGULATORS AND LUBRIFICATOR	
APPARECCHIATURE ELETTRICHE	51
ELECTRICAL EQUIPMENT	
PRESSOSTATI - SALVAMOTORI - SEZIONATORI	52
PRESSURE SWITCH - OVERLOAD SWITCH - SWITCH	
CONTAORE - ELETTROVALVOLE - MANOMETRI	53
HOUR METER - SOLENOID VALVE- MANOMETERS	
VALVOLE DI RITEGNO - DI SICUREZZA - DI FLUSSO	54
NON RETURN VALVE - SAFETY VALVE - UNIDIRECTIONAL FLOW VALVE	
TUBI FLEX E RIDUTTORI DI PRESSIONE ALTA PRESSIONE	55
FLEX PIPE AND PRESSURE REDUCTOR HIGH PRESSURE	
ACCESSORI E RICAMBI	56
ACCESSORIES AND SPARE PARTS	
RIPARI CINGHIE E CINGHIE	58
CARTER AND BELTS	
MOTORI ELETTRICI MONOFASE - TRIFASE B3 E B5	59
SINGLE PHASE-THREE PHASE ELECTRIC MOTOR B3 E B5	
MOTORI ELETTRICI TRIFASE B35 E ANTIVIBRANTI	60
THREE PHASE ELECTRIC MOTOR B35 AND ANTIVIBRATION	
OLIO PER COMPRESSORI A VITE E PISTONI	61
OIL FOR SCREW AND PISTON COMPRESSORS	

LEGENDA



Capacità serbatoio fisso
Fixed tank capacity



Capacità serbatoio carrellato
Wheeled tank capacity



Aria resa / *Delivery air*



Aria aspirata / *Intake air*



Gruppo compressore
Compressor unit



Pressione d'esercizio
Air pressure



Tensione / *Voltage*




Potenza motore a scoppio
Internal combustion engine power



Potenza motore elettrico
Electric motor power



Dimensioni / *Dimensions*



Rumorosità / *Noise level*



Giri al minuto / *R.P.M.*



Peso / *Weight*

[4] > Gruppi Compressori Monostadio

> Air Compressor Single Stage



Gruppi compressori monocilindrici coassiali con protezione termica
Single cylinder direct driven compressor pumps with thermal protection

Codice Code	Modello Model	L / l'	HP	kW	C / l'	bar		kg	AxBxC	€
2101110010	P45/1CHm	142	1.5	1.1	2800	8	230/1/50	13	18x33x31	271,00
2101110020	P52/1CHm	190	2	1.5	2800	8	230/1/50	13	18x33x31	280,00
2101110030	P52/1CZm	240	2.5	1.8	2800	8	230/1/50	14	18x33x31	283,00



Gruppi compressori monocilindrici coassiali con protezione termica
Single cylinder direct driven compressor pumps with thermal protection

Codice Code	Modello Model	L / l'	HP	kW	C / l'	bar		kg	AxBxC	€
2101110040	P52/1Cm	120	1	0.75	1400	8	230/1/50	15	23x37x33	329,00
2101110070	P52/1Cmk	190	1.5	1.1	2800	8	230/1/50	15	23x37x33	335,00
2101130010	P52/1Ct	120	1	0.75	1400	8	400/3/50	15	23x37x33	320,00
2101130030	P52/1Ctk	190	1.5	1.1	2800	8	400/3/50	15	23x37x33	353,00



Gruppi compressori bicilindrici coassiali con protezione termica automatica
Twin cylinder direct driven compressor pumps with automatic thermal protection

Codice Code	Modello Model	L / l'	HP	kW	C / l'	bar		kg	AxBxC	€
2101110050	P52/2Cm x P25Sacm	240	2	1.5	1400	8	230/1/50	20	34x45x27	444,00
2101110080	P52/2Cm-112 x P50Acm	240	2	1.5	1400	8	230/1/50	20	34x45x27	466,00
2101110090	P52/2Cm-132 x P30-50Acm Box	240	2	1.5	1400	8	230/1/50	20	34x45x27	494,00
2101110110	P52/2Cm-246 x Sv30Acm	240	2	1.5	1400	8	230/1/50	21	34x45x27	503,00
2101110060	P52/2Scm-112 x P100Acm	250	2.5	1.8	1400	8	230/1/50	21	34x45x27	477,00
2101110100	P52/2Scm-132 x P100Acm Box	250	2.5	1.8	1400	8	230/1/50	22	34x45x27	505,00
2101130020	P52/2Ct x P25Sact	240	2	1.5	1400	8	400/3/50	20	34x45x27	459,00
2101130060	P52/2Ct-246 x Sv30Act	240	2	1.5	1400	8	400/3/50	21	34x45x27	474,00
2101130050	P52/2Ct-112 x P50Act	240	2	1.5	1400	8	400/3/50	20	34x45x27	471,00
2101130040	P52/2Sct-112 x P100Act	250	2.5	1.8	1400	8	400/3/50	20	34x45x27	475,00
2101130110	P52/2 SCT-132 x P30-50 ACT Box	250	2.5	1.8	1400	8	400/3/50	20	34x45x27	508,00
2101130070	P52/2 SCT-132 x P100 ACT Box	250	2.5	1.8	1400	8	400/3/50	20	34x45x27	497,00



Gruppi compressori monostadio con trasmissione a cinghia monocilindrici
Single stage belt driven compressor pumps single cylinder

Codice Code	Modello Model	L / l'	HP	kW	C / l'	bar	kg	AxBxC	€
2102140010	P52/1	120	1	0.75	1400	8	6	23x37x32	212,00
2102140020	P60/1	160	1.5	1.1	1400	8	7	26x21x35	231,00



Gruppi compressori monostadio con trasmissione a cinghia bicilindrici
Single-stage belt driven compressor pump twin cylinder

Codice Code	Modello Model	L / l'	HP	kW	C / l'	bar	kg	AxBxC	€
2102140030	P52/2	200	1.5	1.1	1200	8	9	35x23x31	310,00
2102140040	P60/2	280	2	1.5	1200	8	9	35x23x31	351,00
2102140050	P70/2	430	3-4	2,2-3	1250	8	15	35x25x34	501,00

Per tensioni e frequenze diverse +5%
For different voltage and frequency +5%



Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia
Two-stage belt driven compressor pumps

Codice Code	Modello Model	 L / l'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar	 kg	 A x B x C	€
2102240020	P 43/85S	380	3-4	2,2-3	900-1100	10	15	24x30x35	634,00
2102240160	P 43/85S per SV-SO	340	3-4	2,2-3	900-1100	10	15	24x30x35	682,00



Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia
Two-stage belt driven compressor pumps

Codice Code	Modello Model	 L / l'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar	 kg	 A x B x C	€
2102240030	P 52/105	670	4-5,5	3-4	900	10	27	38x33x58	861,00
2102240100	P 52/105S	750	7,5	5,5	1100	10	28	38x33x58	882,00



Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia
Two-stage belt driven compressor pumps

Codice Code	Modello Model	 L / l'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar	 kg	 A x B x C	€
2102240040	P 60/110	840	7,5	5,5	1060	10	53	59x41x45	1.358,00
2102240140	P60/110-SV	840	7,5	5,5	1060	10	53	59x41x45	1.356,00
2102240090	P 60/110 P	950	10	7,5	1150	10	53	59x41x45	1.376,00
2102240070	P 60/110 S*	890	7,5	5,5	1100	10	52	59x41x45	1.705,00
2102240050	P 60/110 SCP**	1000	7,5	5,5	1150	10	53	59x41x45	1.785,00

*Con valvole concentriche tipo Hoerbiger

**Con valvole concentriche tipo Hoerbiger e premivalvole

*With concentric valves Hoerbiger type

**With concentric valves Hoerbiger type and valve-presser



Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia
Two stage belt driven compressor pumps

Codice Code	Modello Model	 L / l'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar	 kg	 A x B x C	€
2102240060	P 60/120	1173	10	7,5	1150	10	77	68x52x60	1.818,00
2102240150	P60/120-SV	1173	10	7,5	1150	10	77	68x52x60	1.818,00
2102240080	P 60/120S*	1312	12,5	9	1287	10	78	68x52x60	2.275,00
2102240120	P 60/120 SCP**	1312	12,5	9	1287	10	79	68x52x60	2.354,00

*Con valvole concentriche tipo Hoerbiger

**Con valvole concentriche tipo Hoerbiger e premivalvola

*With concentric valve Hoerbiger type

**With concentric valve Hoerbiger type and valve-presser



Gruppi compressori monostadio bicilindrico con trasmissione a cinghia
Single stage twin cylinder belt driven compressor pumps

Codice Code	Modello Model	 L / l'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar	 kg	 A x B x C	€
2102140060	P 110/110	1640	10	7,5	1000	8	56	62x42x53	1.413,00
2102140070	P 110/110 SCP*	1640	10	7,5	1000	8	58	62x42x53	1.887,00

*Con valvole concentriche tipo Hoerbiger e premivalvola

*With concentric valve Hoerbiger type and valve presser



Gruppi compressori monostadio bicilindrico con trasmissione a cinghia
Single stage twin cylinder belt driven compressor pumps

Codice Code	Modello Model	 L / l'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar	 kg	 A x B x C	€
2102140080	P 120/120	3000	12,5	9	1000	8	80	69x49x63	1.978,00
2102140090	P 120/120 SCP*	3000	12,5	9	1000	8	81	69x49x63	2.347,00

*Con valvole concentriche tipo Hoerbiger e premivalvola

*With concentric valves Hoerbiger type and valve presser

[6] > Gruppi Compressori Alta Pressione

> High-Pressure Air Compressors Pumps



Gruppi compressori bicilindrici a due stadi coassiali con trasmissione a cinghia
High pressure two-stages pumping heads coaxial and with belt transmission

Codice Code	Modello Model	L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar	kg	AxBxC	€
2302240180	P45/60AP-20	127	90	2	1.5	1400	20	230/1/50	34x38x26	549,00

Codice Code	Modello Model	L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar	kg	AxBxC	€
2302240010	P43/85AP-16	323	220	3	2.2	950	16	18	29x28x38	762,00
2302240020	P43/85AP-20	290	190	4	3	850	20	18	29x28x38	762,00
2302240030	P43/85AP-30*	357	130	4	3	1050	30	22	39x28x42	784,00
2302240011	P43/85AP-16-B	323	220	3	2.2	950	16	18	29x28x38	762,00
2302240021	P43/85AP-20-B	290	190	4	3	850	20	18	29x28x38	762,00
2302240031	P43/85AP-30-B	357	130	4	3	1050	30	22	39x28x42	784,00

B= Per basamento: albero in acciaio bonificato nichel-cromo, volano di ghisa D 290mm 1/A, tubo collettore in acciaio, bronzine in metallo bianco, tubo raffreddatore intermedio, cuscinetti speciali, sede valvola in acciaio. / * Con volano D 385mm 2/A
*B= Basament version: steel shaft harden nickel-chromium, cast iron flywheel D 290mm 1/A, steel pipe, white metal bushing, intermediate air cooler pipe, special bearings, steel valve. / * With flywheel D 385mm 2/A*

Codice Code	Modello Model	L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar	kg	AxBxC	€
2302240040	P52/105AP-16	540	360	5.5	4	830	16	33	40x34x58	1.015,00
2302240050	P52/105AP-20	630	400	7.5	5.5	970	20	33	40x34x58	1.018,00
2302240060	P52/105AP-30*	470	240	7.5	5.5	720	30	33	40x34x58	1.056,00

Bronzine in metallo bianco, volano di ghisa 2/A d 385, tubo collettore in acciaio, cuscinetti speciali. Sede valvola in acciaio.
**Bronzine in metallo bianco, volano di ghisa 2/A d 385, tubo collettore in acciaio, cuscinetti speciali. Sede valvola in acciaio speciale.*

White metal bushing, cast iron flywheel 2/A d 385, steel pipe, special bearings. Steel valve seat.
** White metal bushing, cast iron flywheel 2/A d 385, steel pipe, special bearings. Steel valve seat.*

Codice Code	Modello Model	L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar	kg	AxBxC	€
2302240070	P60/110AP-16*	660	580	7.5	5.5	820	16	53	59x41x50	1.561,00
2302240210	P60/110AP16-SV	660	580	7.5	5.5	820	16	53	59x41x50	1.570,00
2302240080	P60/110AP-20**	800	640	10	7.5	990	20	54	59x41x50	1.620,00

* Bronzine e boccole autolubrificanti, collettore in tubo acciaio, valvole a disco, cuscinetti speciali. Volano in ghisa D 385 2/A
*** Bronzine e boccole autolubrificanti, collettore in tubo acciaio, valvole a disco, volano in ghisa D 385 2/A.*
** Bush and bushing self-lubricating, steel pipe, disc valves, special bearing. Cast iron flywheel D 385 2/A*
*** Bush and bushing self-lubricating, steel pipe, disc valves. Cast iron flywheel D 385 2/A*

Codice Code	Modello Model	L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar	kg	AxBxC	€
2302240090	P60/110AP-30	650	400	10	7.5	800	30	69	59x40x56	2.231,00

Cassa di ghisa, volano di ghisa D 500 2B, cuscinetti a rullini, valvole concentriche tipo Hoerbiger, collettore in tubo acciaio
Cast iron box, cast iron flywheel D 500 2B, special bearings, hoerbiger type concentric valves, steel pipe collector

Codice Code	Modello Model	L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar	kg	AxBxC	€
2302240170	P60-110AP-35	750	550	12.5	9	850	35	87	59x43x55	3.044,00
2302240200	P60-110AP-40*-PD	700	450	12.5	9	800	40	88	59x43x62	3.716,00

Cassa di ghisa, volano di ghisa D 520 2/B, cuscinetti a rullini, valvole concentriche tipo Hoerbigher, collettore in tubo acciaio
** Con pompa olio*
*Cast iron box, cast iron flywheel D 520 2B, special bearings, hoerbiger type concentric valves, steel pipe / * With oil pump*

Codice Code	Modello Model	L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar	kg	AxBxC	€
2302240120	P60/120AP-16	930	880	10	7.5	920	16	77	68x52x60	2.076,00
2302240220	P60/120AP16-SV	930	880	10	7.5	920	16	77	68x52x60	2.076,00
2302240130	P60/120AP-20	930	880	12.5	9	920	20	77	68x52x60	2.105,00
2302240140	P60/120AP-30*	775	750	12.5	9	760	30	78	68x52x60	2.282,00

Valvola a disco in acciaio, collettore in tubo acciaio, volano di ghisa D 500 2B
** Valvole concentriche tipo Hoerbiger, collettore in tubo acciaio, volano di ghisa D 500 2B*
Steel valve disc, steel pipe, cast iron flywheel D 500 2B
** Hoerbiger type concentric valves, steel pipe, cast iron flywheel D 500 2B*



Compressori monofase - Single phase compressors

Codice Code	Modello Model		 L / 1'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar			 kg	 AxBxC	€
1102110130	P52/1B M	P52/1	120	1	0.75	1400	8	230/1/50	66	21	60x33x40	538,00
1102110140	P60/1B M	P60/1	170	1.5	1.1	1400	8	230/1/50	68	23	60x33x40	579,00
1102110150	P52/2B M	P52/2	200	1.5	1.1	1200	8	230/1/50	70	24	60x33x40	669,00
1102110160	P60/2B M	P60/2	280	2	1.5	1200	8	230/1/50	71	26	60x33x40	681,00
1102110170	P 70/2B M	P70/2	400	3	2.2	1000	8	230/1/50	74	34	70x39x38	1.096,00
1102210070	P 43/85B M	P43/85B	340	3	2.2	1000	10	230/1/50	73	41	66x38x48	1.158,00

Compressori trifase - Three phase compressors

Codice Code	Modello Model		 L / 1'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar			 kg	 AxBxC	€
1102130160	P 52/1B T	P52/1	120	1	0.75	1400	8	400/3/50	66	21	60x33x40	543,00
1102130180	P52/2B T	P52/2	200	1.5	1.1	1200	8	400/3/50	70	24	60x33x40	683,00
1102130170	P 60/1B T	P60/1B	170	1.5	1.1	1400	8	400/3/50	68	23	60x33x40	593,00
1102130190	P 60/2B T	P60/2	280	2	1.5	1200	8	400/3/50	71	26	60x33x40	692,00
1102130100	P70/2B T	P70/2	400	3	2.2	1000	8	400/3/50	74	34	70x39x38	1.020,00
1102130090	P70/2BS	P70/2	430	4	3	1100	8	400/3/50	74	35	70x39x38	1.038,00
1102230190	P43/85B T	P43/85	340	3	2.2	1000	10	400/3/50	73	41	66x38x48	1.085,00
1102230200	P43/85BS	P43/85	380	4	3	1100	10	400/3/50	73	43	66x38x48	1.103,00
1102230210	P52/105B	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	77	64	76x42x64	1.326,00
1102230220	P52/105BS	P52/105	670	5.5	4	1000	10	400/3/50	77	66	76x42x64	1.354,00
1102230230	P60/110B	P60/110	860	7.5	5.5	1035	10	400/3/50	82	101	91x47x56	2.159,00
1102230240	P60/120B	P60/120	1200	10	7.5	1150	10	400/3/50	86	160	100x52x65	2.856,00
1102230250	P60/120BS	P60/120 S	1350	12.5	9	1285	10	400/3/50	87	170	100x55x65	2.893,00

Compressori con teleavviatore stella-triangolo 400/3/50 - Compressors with star-delta starter 400/3/50

Codice Code	Modello Model		 L / 1'	 HP	 kW	 C / 1'	 bar			 kg	 AxBxC	€
1102230500	P60/110BST	P60/110	860	7.5	5.5	1035	10	400/3/50	82	110	91x47x56	2.951,00
1102230510	P60/120BST	P60/120	1200	10	7.5	1150	10	400/3/50	86	170	100x52x65	3.647,00
1102230520	P60/120BSST	P60/120 S	1350	12.5	9	1285	10	400/3/50	87	180	100x55x65	3.837,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - For different voltage and frequency + 5%

[8] > Compressori Coassiali Monostadio

> Coaxial Compressors Single stage



Compressori monofase
Single phase compressors

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax B x C	€
1101110010	P 2CPH	2	P45/1 CHm	150	1,5	1,1	2800	8	230/1/50	78	18	45x30x44	449,00
1101110020	P 6CPH	6	P45/1 CHm	150	1,5	1,1	2800	8	230/1/50	78	19	33x34x63	368,00
1101110030	P 15Fm	15	P52/1 Cm	120	1	0,75	1400	8	230/1/50	66	24	64x25x60	450,00
1101110040	P 25CH	25	P45/1 CHm	150	1,5	1,1	2800	8	230/1/50	78	25	58x31x64	412,00
1101110050	P 25CH2	25	P52/1 CHm	200	2	1,5	2800	8	230/1/50	78	36	58x31x64	420,00
1101110100	P 25ACm	25	P52/1 Cm	120	1	0,75	1400	8	230/1/50	66	28	79x34x50	439,00
1101110070	P 25SACm	25	P52/2 Cm	240	2	1,5	1400	8	230/1/50	72	35	79x34x50	575,00
1101110060	P 50CH	50	P52/1 CZm	240	2,5	1,8	2800	8	230/1/50	78	33	95x42x72	468,00
1101110080	P 50ACm	50	P52/2 Cm	240	2	1,5	1400	8	230/1/50	72	50	90x43x69	639,00
1101110090	P 100ACm	100	P52/2 SCm	250	2,5	1,8	1400	8	230/1/50	74	60	120x46x78	719,00

Compressori trifase
Three phase compressors

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax B x C	€
1101130030	P15Ft	15	P52/1 Ct	120	1	0,75	1400	8	400/3/50	66	24	64x25x60	484,00
1101130100	P25ACt	25	P52/1 Ct	120	1	0,75	1400	8	400/3/50	66	28	79x34x50	473,00
1101130070	P25SACt	25	P52/2 Ct	240	2	1,5	1400	8	400/3/50	72	35	79x34x50	629,00
1102130110	P50ACt	50	P52/2 Ct	240	2	1,5	1400	8	400/3/50	72	50	90x43x69	685,00
1101130090	P100ACt	100	P52/2 SCt	250	2,5	1,8	1400	8	400/3/50	74	60	120x46x78	744,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



Compressori monofase / Compressors single phase

Codice Code	Modello Model	L		L / l'	HP	kW	C / l'	bar			kg	Ax BxC	€
1102110010	P 25Cm	25	P52/1	120	1	0,75	1400	8	230/1/50	66	33	87x33x63	624,00
1102110020	P 25CmX	25	P60/1	170	1,5	1,1	1240	8	230/1/50	68	34	87x33x63	643,00
1102110030	P 25SCm	25	P52/2	200	1,5	1,1	1240	8	230/1/50	71	36	87x33x60	732,00
1102110040	P 25SCmX	25	P60/2	280	2	1,5	1240	8	230/1/50	71	40	84x34x60	748,00
1102110050	P 50CmX	50	P60/1	170	1,5	1,1	1240	8	230/1/50	68	45	95x42x75	679,00
1102110060	P 50Cm	50	P52/2	200	1,5	1,1	1240	8	230/1/50	70	48	95x42x70	764,00
1102110070	P 50SCm	50	P60/2	280	2	1,5	1240	8	230/1/50	71	48	95x42x70	777,00
1102110080	P 100ECm	100	P52/2	200	1,5	1,1	1240	8	230/1/50	70	63	117x47x79	865,00
1102110090	P 100CmX	100	P60/2	280	2	1,5	1240	8	230/1/50	71	63	117x47x79	877,00
1102110100	P 100CmH	100	P70/2	400	3	2,2	1000	8	230/1/50	74	76	117x47x82	1.359,00
1102110110	P 150CmH	150	P70/2	400	3	2,2	1000	8	230/1/50	74	89	128x51x88	1.448,00
1102110120	P 200CmH	200	P70/2	400	3	2,2	1000	8	230/1/50	74	100	143x54x92	1.515,00

Compressori trifase / Compressors three phase

Codice Code	Modello Model	L		L / l'	HP	kW	C / l'	bar			kg	Ax BxC	€
1102130250	P 25 Ct	25	P52/1	120	1	0,75	1400	8	400/3/50	66	33	87x33x63	676,00
1102130260	P 25 CtX	25	P60/1	170	1,5	1,1	1240	8	400/3/50	68	34	87x33x63	704,00
1102130120	P 25 SCt	25	P52/2	200	1,5	1,1	1240	8	400/3/50	71	36	87x33x63	792,00
1102130130	P 25 SCtX	25	P60/2	280	2	1,5	1240	8	400/3/50	71	40	84x34x60	806,00
1102130010	P 50CtX	50	P60/1	170	1,5	1,1	1240	8	400/3/50	68	45	95x42x75	737,00
1102130020	P 50Ct	50	P52/2	200	1,5	1,1	1240	8	400/3/50	70	48	95x42x70	828,00
1102130030	P 50SCt	50	P60/2	280	2	1,5	1240	8	400/3/50	71	48	95x42x70	838,00
1102130040	P 100ECt	100	P52/2	200	1,5	1,1	1240	8	400/3/50	70	63	117x47x79	928,00
1102130050	P 100CtX	100	P60/2	280	2	1,5	1240	8	400/3/50	71	63	117x47x79	937,00
1102130060	P 100CtH	100	P70/2	400	3	2,2	1000	8	400/3/50	74	76	117x47x82	1.340,00
1102130070	P 150CtH	150	P70/2	400	3	2,2	1000	8	400/3/50	74	89	128x51x88	1.431,00
1102130080	P 200CtH	200	P70/2	480	4	3	1240	8	400/3/50	74	101	143x54x92	1.509,00

[10] > Compressori a Cinghia Bistadio

> Two-Stages Belt Compressors



P 200 ECX

made in
ITALY



P 300 SCt

Compressori carrellati monofase - Wheeled compressors single-phase

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	AxBxC	€
1102210010	P 100Cm	100	P43/85s	310	3	2,2	900	8	230/1/50	73	78	117x47x88	1.431,00
1102210020	P 150Cm	150	P43/85s	310	3	2,2	900	8	230/1/50	73	80	128x51x94	1.520,00

Compressori carrellati trifase - Wheeled compressors three-phase

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	AxBxC	€
1102230010	P 100Ct	100	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	400/3/50	73	78	117x47x88	1.415,00
1102230020	P 150Ct	150	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	400/3/50	73	80	128x51x94	1.503,00
1102230030	P 200Ct	200	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	400/3/50	73	96	143x53x97	1.564,00
1102230040	P 200ECX	200	P43/85s	380	4	3	1070	10	400/3/50	73	97	143x53x97	1.581,00
1102230050	P 200Ct	200	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	77	120	143x57x117	1.868,00
1102230070	P 300Ct	270	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	77	134	155x64x123	1.930,00
1102230080	P 300SCt	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	77	136	155x64x123	1.974,00
1102230312	P 300 SCtH	270	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	400/3/50	78	158	155x64x123	2.108,00

I compressori sono completi di telepressostato / The compressors are complete with tele-pressure-switch

Compressori fissi trifase - Fixed version compressors three-phase

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	AxBxC	€
1102230060	P 200Ft	200	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	77	120	143x57x117	1.831,00
1102230090	P 300Ft	270	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	77	134	155x64x123	1.886,00
1102230100	P 300SFt	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	77	136	155x64x123	1.930,00
1102230311	P 300 SFtH	270	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	400/3/50	78	158	155x64x123	2.072,00
1102230490	P 300 SFtS	270	P60/110	860	7,5	5,5	1035	10	400/3/50	82	183	155x64x126	2.528,00
1102230560	P 300 SFtL S	270	P60/120	1200	10	7,5	1150	10	400/3/50	86	240	155x64x130	3.258,00

Compressori fissi con teleavviatore stella-triangolo 400/3/50

Fixed Version compressors with Star-Delta Starter 400/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	AxBxC	€
1102230260	P 300SFt ST 400	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	77	142	155x64x123	2.612,00
1102230313	P 300 SFtH ST 400	270	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	400/3/50	78	158	155x64x123	2.848,00
1102230271	P 300 SFtS ST 400	270	P60/110	860	7,5	5,5	1035	10	400/3/50	82	183	155x64x126	3.294,00
1102230570	P 300 SFtL S ST 400	270	P60/120	1200	10	7,5	1150	10	400/3/50	86	240	155x64x130	3.989,00

Compressori fissi con teleavviatore stella-triangolo 230/3/50

Fixed version compressors with star-delta starter 230/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	AxBxC	€
1102210040	P 300SFt ST 230	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	230/3/50	77	142	155x64x123	2.595,00
1102230315	P 300 SFtH ST 230	270	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	230/3/50	78	158	155x64x123	3.063,00
1102230272	P 300 SFtS ST 230	270	P60/110	860	7,5	5,5	1035	10	230/3/50	82	183	155x64x126	3.509,00
1102210080	P 300 SFtL S ST 230	270	P60/120	1200	10	7,5	1150	10	230/3/50	86	240	155x64x130	4.212,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



P 500 Sft

Compressori con telepressostato
Compressors with tele-pressureswitch

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1102230310	P 500FtH	500	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	400/3/50	78	210	197x60x117	2.504,00
1102230110	P 500Ft	500	P60/110	860	7,5	5,5	1035	10	400/3/50	82	235	197x60x120	2.952,00
1102230340	P 500SFtL	500	P60/110P	950	10	7,5	1150	10	400/3/50	83	250	197x60x120	3.059,00
1102230280	P 500SFt	500	P60/120	1200	10	7,5	1150	10	400/3/50	86	292	197x60x123	3.660,00

Compressori con teleavviatore stella-triangolo 400/3/50
Compressors with star-delta starter version 400/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1102230330	P 500FtH ST 400	500	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	400/3/50	78	210	197x60x117	3.250,00
1102230270	P 500Ft ST 400	500	P60/110	860	7,5	5,5	1035	10	400/3/50	82	235	197x60x120	3.697,00
1102230360	P 500SFtL ST 400	500	P60/110P	950	10	7,5	1150	10	400/3/50	83	250	197x60x120	3.772,00
1102230290	P 500SFt ST 400	500	P60/120	1200	10	7,5	1150	10	400/3/50	86	292	197x60x123	4.390,00

Compressori con teleavviatore stella-triangolo 230/3/50
Compressors with star-delta starter version 230/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1102230320	P 500FtH ST 230	500	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	230/3/50	78	210	197x60x117	3.465,00
1102210030	P 500Ft ST 230	500	P60/110	860	7,5	5,5	1035	10	230/3/50	82	235	197x60x120	3.912,00
1102230350	P 500SFtL ST 230	500	P60/110P	950	10	7,5	1150	10	230/3/50	83	250	197x60x120	3.987,00
1102210050	P 500SFt ST 230	500	P60/120	1200	10	7,5	1150	10	230/3/50	86	292	197x60x123	4.614,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

[12] > Compressori a Cinghia Bistadio Tandem

> Two-stages Tandem Belt Compressors



Compressori con telepressostato
Compressors with tele-pressure switch

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax B x C	€
1102230120	P 500T	500	P52/105	1210	4+4	3+3	872	10	400/3/50	77	280	197x60x117	4.281,00
1102230130	P 500TH	500	P52/105	1340	5,5+5,5	4+4	970	10	400/3/50	77	280	197x60x117	4.365,00
1102230370	P 500THS	500	P52/105S	1500	7,5+7,5	5,5+5,5	1110	10	400/3/50	78	290	197x60x117	4.643,00
1102230160	P 500TS	500	P60/110	1700	7,5+7,5	5,5+5,5	1035	10	400/3/50	82	345	197x60x120	5.581,00
1102230400	P 500TSL	500	P60/110P	1900	10+10	7,5+7,5	1150	10	400/3/50	83	371	197x60x120	5.848,00

Compressori con teleavviatore stella-triangolo 400/3/50
Compressors with star-delta starter version 400/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax B x C	€
1102230150	P 500TH ST 400	500	P52/105	1340	5,5+5,5	4+4	970	10	400/3/50	77	280	197x60x117	5.298,00
1102230390	P 500THS ST 400	500	P52/105S	1500	7,5+7,5	5,5+5,5	1110	10	400/3/50	78	290	197x60x117	5.579,00
1102230180	P 500TS ST 400	500	P60/110	1700	7,5+7,5	5,5+5,5	1035	10	400/3/50	82	345	197x60x120	6.518,00
1102230420	P 500TSL ST 400	500	P60/110P	1900	10+10	7,5+7,5	1150	10	400/3/50	83	371	197x60x120	6.743,00

Compressori con teleavviatore stella-triangolo 230/3/50
Compressors with star-delta starter version 230/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax B x C	€
1102230140	P 500TH ST 230	500	P52/105	1340	5,5+5,5	4+4	970	10	230/3/50	77	280	197x60x117	5.308,00
1102230380	P 500THS ST 230	500	P52/105S	1500	7,5+7,5	5,5+5,5	1110	10	230/3/50	78	290	197x60x117	5.589,00
1102230170	P 500TS ST 230	500	P60/110	1700	7,5+7,5	5,5+5,5	1035	10	230/3/50	82	345	197x60x120	6.528,00
1102230410	P 500TSL ST 230	500	P60/110P	1900	10+10	7,5+7,5	1150	10	230/3/50	83	371	197x60x120	6.737,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



Compressori silenziosi a pistoncini serie "SV" monofase
Silenced pistons compressors "SV" series single phase

Codice Code	Modello Model		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	A x B x C	€
1122110020	SV 30-AC M	P52/2Cm-246 x Sv30Acm	240	2	1,5	1400	8	230/1/50	65	85	75x48x86	1.623,00
1122110020	SV 60/2 M	P60/2	280	2	1,5	1230	8	230/1/50	65	69	70x50x79	1.577,00
1122210010	SV 43/85 M	P43/85s	310	3	2,2	900	10	230/1/50	65	84	70x50x79	1.995,00

Compressori silenziosi a pistoncini serie "SV" trifase
Silenced pistons compressors "SV" series three-phase

Codice Code	Modello Model		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	A x B x C	€
1122130020	SV 30-AC T	P52/Ct-246 x Sv30Act	240	2	1,5	1400	8	400/3/50	65	85	75x48x86	1.671,00
1122110010	SV 60/2 T	P60/2	280	2	1,5	1230	8	400/3/50	65	68	70x50x79	1.640,00
1122230010	SV 43/85 T	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	400/3/50	65	81	70x50x79	1.970,00
1122230200	SV 52/105-A E	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	64	130	86x60x104	2.391,00
1122230210	SV 52/105-A	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	65	132	86x60x104	2.432,00
1122230240	SV 52/105-A-H	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	400/3/50	65	132	86x60x104	2.608,00
1122230040	SV 60/110	P60/110-SV	860	7,5	5,5	1035	10	400/3/50	70	185	86x74x117	3.278,00

Compressori silenziosi a pistoncini serie "SV" con teleavviatore stella-triangolo 400/3/50
Silenced piston compressors "SV" series with star-delta starter version 400/3/50

Codice Code	Modello Model		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	A x B x C	€
1122230220	SV 52/105-A ST 400	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	65	132	86x60x104	2.924,00
1122230250	SV 52/105-A-H ST 400	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	400/3/50	65	132	86x60x104	3.111,00
1122230070	SV 60/110 ST 400	P60/110-SV	860	7,5	5,5	1035	10	400/3/50	70	185	86x74x117	3.782,00
1122230080	SV 60/120 ST 400	P60/120-SV	1200	10	7,5	1150	10	400/3/50	70	265	97x80x130	4.539,00

Compressori silenziosi a pistoncini serie "SV" con teleavviatore stella-triangolo 230/3/50
Silenced piston compressors "SV" series with star-delta starter version 230/3/50

Codice Code	Modello Model		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	A x B x C	€
1122230230	SV 52/105-A ST 230	P52/105	670	5,5	4	1000	10	230/3/50	65	132	86x60x104	2.956,00
1122230260	SV 52/105-A-H ST 230	P52/105S	750	7,5	5,5	1110	10	230/3/50	65	132	86x60x104	3.143,00
1122230160	SV 60/110 ST 230	P60/110-SV	860	7,5	5,5	1035	10	230/3/50	70	185	86x74x117	3.823,00
1122230170	SV 60/120 ST 230	P60/120-SV	1200	10	7,5	1150	10	230/3/50	70	265	97x80x130	4.612,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

[14] > Compressori Silenziosi su Serbatoio Serie So-Box

> Silenced Piston Compressors So-Box Series



Compressori silenziosi a pistoni serie "Box" MONOFASE - Silenced piston compressors "Box" series SINGLE-PHASE

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1101110150	P 30 ACM-Box	30	P52/2 Cm	240	2	1,5	1400	8	230/1/50	65	43	64x45x84	981,00
1101110130	P 50 ACM-Box	50	P52/2 Cm	240	2	1,5	1400	8	230/1/50	65	52	97x42x85	1.067,00
1101110140	P 100 ACM-Box	100	P52/2 SCm	250	2,5	1,8	1400	8	230/1/50	69	64	118x42x95	1.154,00

Compressori silenziosi a pistoni serie "Box" TRIFASE - Silenced piston compressors "Box" series THREE-PHASE

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1101130130	P 30 ACT-BOX	30	P52/2 CT	240	2	1,5	1400	8	400/3/50	65	43	64x45x84	1.095,00
1101130120	P 50 ACT-BOX	50	P52/2 CT	240	2	1,5	1400	8	400/3/50	65	52	97x42x85	1.133,00
1101130110	P 100 ACT-Box	100	P52/2 SCt	250	2,5	1,8	1400	8	400/3/50	69	64	118x42x95	1.192,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

Compressori silenziosi a pistoni serie "SO" su serbatoio monofase
Silenced piston compressors "SO" series on the tank single-phase

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1122210020	SO 43/85-200M	200	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	230/1/50	65	140	147x54x114	2.302,00

Compressori silenziosi a pistoni serie "SO" su serbatoio trifase
Silenced piston compressors "SO" series, on tank three-phase

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1122230090	SO 43/85-200T	200	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	400/3/50	65	140	147x54x114	2.290,00
1122230100	SO 52/105-300E	270	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	65	195	157x64x130	2.677,00
1122230110	SO 52/105-300	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	65	198	157x64x130	2.715,00
1122230120	SO 60/110-500	500	P60/110	860	7,5	5,5	1115	10	400/3/50	70	295	200x61x147	3.823,00

Compressori silenziosi a pistoni serie "SO" su serbatoio trifase con teleavviatore stella-triangolo 400/3/50
Silenced piston compressors "SO" series, on tank three-phase with star-delta starter 400/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1122230130	SO 52/105-300ST 400	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	65	198	157x64x130	3.491,00
1122230140	SO 60/110-500ST 400	500	P60/110	860	7,5	5,5	1115	10	400/3/50	70	298	200x61x147	4.604,00

Compressori silenziosi a pistoni serie "SO" su serbatoio trifase con teleavviatore stella-triangolo 230/3/50
Silenced pistons compressors series "SO" on tank three-phase with star-delta starter 230/3/50

Codice Code	Modello Model	L		L / 1'	HP	kW	C / 1'	bar			kg	Ax BxC	€
1122230180	SO 52/105-300ST 230	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	230/3/50	65	200	157x64x130	3.477,00
1122230190	SO 60/110-500ST 230	500	P60/110	860	7,5	5,5	1115	10	230/3/50	70	300	200x61x147	4.830,00

 Compressori Silenziati su Serbatoio/Essiccatore
 Silenced Piston Compressor on Tank with Dryer

[15]



Compressori silenziosi a pistoni serie "SO-E" su serbatoio con essiccatore, monofase
 Silenced piston compressor "SO-E" series, on tank with dryer single-phase

Codice Code	Modello Model												€
1122210040	SO-E 43/85-200M	200	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	230/1/50	65	161	147x66x114	3.389,00

Compressori silenziosi a pistoni serie "SO-E" su serbatoio con essiccatore, trifase
 Compressori silenziosi a pistoni serie "SO-E" su serbatoio con essiccatore, three-phase

Codice Code	Modello Model												€
1122230290	SO-E 43/85-200T	200	P43/85s	340	3	2,2	1000	10	400/3/50	65	161	147x66x114	3.374,00
1122230310	SO-E 52/105-300 E	270	P52/105	605	4	3	900	10	400/3/50	65	216	157x70x130	3.837,00
1122230280	SO-E 52/105-300	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	65	219	157x70x130	3.878,00
1122230300	SO-E 60/110-500	500	P60/110	860	7,5	5,5	1115	10	400/3/50	70	319	200x70x147	5.027,00

Compressori silenziosi a pistoni serie "SO-E" su serbatoio con essiccatore e teleavviatore stella-triangolo 400/3/50
 Silenced piston compressors "SO-E" on the tank with dryer and star-delta starter 400/3/50

Codice Code	Modello Model												€
1122230320	SO-E 52/105-300 ST 400	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	400/3/50	65	221	157x70x130	4.573,00
1122230340	SO-E 60/110-500 ST 400	500	P60/110	860	7,5	5,5	1115	10	400/3/50	70	324	200x70x147	5.811,00

Compressori silenziosi a pistoni serie "SO-E" su serbatoio con essiccatore e teleavviatore stella-triangolo 230/3/50
 Silenced piston compressors "SO-E" on the tank with dryer and star-delta starter 230/3/50

Codice Code	Modello Model												€
1122230330	SO-E 52/105-300 ST 230	270	P52/105	670	5,5	4	1000	10	230/3/50	65	221	157x70x130	4.555,00
1122230350	SO-E 60/110-500 ST 230	500	P60/110	860	7,5	5,5	1115	10	230/3/50	70	324	200x70x147	6.024,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
 For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

[16] > Compressori e Gruppi compressori oil-free - Accessori

> Oil-Free Compressors and pumps - accessories



P 30 OF1 P



P 30 OF2 P



P 30 OF2 P-RE



P 100 OF2 P-RET

Compressori a secco - Oil-free compressors

Codice Code	Modello Model	L													€
1131110140	P30 OF1P	30	P60/1 OFP	165	118	7.0	1	0.75	1400	8	230/1/50	69	28	57x39x70	769,00
1131110150	P30 OF2P	30	P60/2 OFP	265	187	11.2	2	1.5	1400	8	230/1/50	72	35	57x40x66	929,00
1131110230	P100 OF2P-T	100	P60/2 OFP	530	374	22.5	2+2	1.5+1.5	1400	8	230/1/50	94	83	114x41x77	2.046,00
1131130050	P100 OF2P-T-t	100	P60/2 OFP	530	374	22.4	2+2	1.5+1.5	1400	8	400/3/50	94	83	114x41x77	2.107,00

Compressori a secco con raffreddatore ed essiccatore - Oil-free compressors with cooler and dryer

Codice Code	Modello Model	L													€
1131110180	P30 OF2P-RE	30	P60/2 OFP	265	155	9.3	2	1.5	1400	8	230/1/50	72	43	66x42x72	1.973,00
1131110130	P100 OF2P-RET	100	P60/2 OFP	530	310	18.6	2+2	1.5+1.5	1400	8	230/1/50	72	91	132x41x77	3.653,00
1131130030	P100 OF2P-RET-t	100	P60/2 OFP	530	374	22.4	2+2	1.5+1.5	1400	8	400/3/50	72	91	132x41x77	3.713,00

Gruppi compressori - Compressor units

Codice Code	Modello Model													€
2131110040	P 60/1 OFP-M	P60/1 OFP	165	118	7.0	1	0.75	1400	8	230/1/50	69	15	38x22x30	404,00
2131130010	P 60/1 OFP-T	P 60/1 OFP-T	165	118	7.0	1	0.75	1400	8	400/3/50	69	15	38x22x30	409,00
2131110050	P 60/2 OFP-M	P60/2 OFP	265	187	11.2	2	1.5	1400	8	230/1/50	72	20	40x33x27	562,00
2131130020	P 60/2 OFP-T	P 60/2 OFP-T	265	187	11.2	2	1.5	1400	8	400/3/50	72	20	40x33x27	561,00

Filtro aseptico, essiccatore, kit rigenerante - Aseptic filter, dryer, regenerating kit

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010010490	FA 108 HST	FILTRO ASETTICO 1/4"	519,00
6010010500	CA 1308 HST	CARTUCCIA per FILTRO ASETTICO 1/4"	253,00
6120300011	PM090	ESSICCATORE AD ASSORBIMENTO OIL-FREE PM090 con VENTILATORE/STAFFE/COLLARI/RAFFREDDATORE FINALE	1.126,00
6120300190	KIT PM090	KIT RIGENERANTE PER ESSICCATORE PM090	245,00
6120300020	KIT PM002	KIT RIGENERANTE ESSICC. PM002	240,00

Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151 - Noise level measured in observance to ISO 2151



Compressori a secco silenziosi con cofanatura in plastica
Oil free silenced compressors with plastic cover

Codice Code	Modello Model	L		L/1'	L/1'	m ³ /h	HP	kW	C/1'	bar			kg	Ax BxC	€
1131110170	P30 OF2P-Box	30	P60/2 OFP	265	187	11.2	2	1.5	1400	8	230/1/50	60	43	68x45x84	1.156,00
1131110240	P100 OF2P-T BOX	100	P60/2 OFP	530	374	22.4	2+2	1.5+1.5	1400	8	230/1/50	59	88	118x41x84	2.500,00
1131130060	P100 OF2P-T Box t	100	P60/2 OFP	530	374	22.4	2+2	1.5+1.5	1400	8	400/3/50	59	88	118x42x95	2.560,00

Compressori a secco silenziosi con cabina - Oil free silenced compressors with cabin

Codice Code	Modello Model	L		L/1'	L/1'	m ³ /h	HP	kW	C/1'	bar			kg	Ax BxC	€
1131110160	P30 OF2P-S	30	P60/20FP	265	187	11.2	2	1.5	1400	8	230/1/50	59	75	75x48x86	1.710,00

Compressori a secco silenziosi con raffreddatore, essiccatore e cofanatura in plastica
Oil free silenced compressors with cooler, dryer and plastic cover

Codice Code	Modello Model	L		L/1'	L/1'	m ³ /h	HP	kW	C/1'	bar			kg	Ax BxC	€
1131110190	P30 OF2P-PREBox	30	P60/2 OFP	265	155	9.3	2	1.5	1400	8	230/1/50	60	51	68x45x84	2.226,00
1131110210	P100 OF2P-RETBox	100	P60/2 OFP	530	310	18.6	2+2	1.5+1.5	1400	8	230/1/50	62	94	132x41x84	4.107,00
1131130010	P100 OF2P-RET Box-t	100	P60/2 OFP	530	374	22.4	2+2	1.5+1.5	1400	8	400/3/50	62	94	132x41x84	4.167,00

Compressori a secco silenziosi con raffreddatore, essiccatore e cabina
Oil free silenced compressors with cooler, dryer and cabin

Codice Code	Modello Model	L		L/1'	L/1'	m ³ /h	HP	kW	C/1'	bar			kg	Ax BxC	€
1131110200	P30 OF2P-RES	30	P60/2 OFP	265	155	9.3	2	1.5	1400	8	230/1/50	59	83	75x48x86	2.564,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

[18] > Compressori Alta Pressione su Basamento > High-Pressure Compressors on Base



PAB 60/110AP 35



PAB 52/105AP-30

made in
ITALY



PAB 43/85AP-15



PAB 43/85AP-30

Compressori su basamento con avviamento diretto
Compressors on base with direct start

Codice Code	Modello Model		L/1'	L/1'	HP	kW	C/1'	bar			kg	AxBxC	€
1302230100	PAB 43/85AP-15	P43/85 AP-16-B	323	220	4	3	950	15	400/3/50	70	63	73x36x40	1.944,00
1302230110	PAB 43/85AP-20	P43/85 AP-20-B	290	190	4	3	850	20	400/3/50	70	63	73x41x40	2.162,00
1302230120	PAB 43/85AP-30	P43/85 AP-30-B	357	130	4	3	1050	30	400/3/50	70	63	105x52x76	4.352,00
1302230130	PAB 52/105AP-15	P52/105 AP-16	540	360	5.5	4	830	15	400/3/50	74	80	75x40x60	2.312,00

Compressori su basamento con teleavviatore stella triangolo 400/3/50
Compressors on base with star delta starter 400/3/50

Codice Code	Modello Model		 L/1'	 L/1'	 HP	 kW	 C/1'	 bar		 kg	 AxBxC	€
1302230140	PAB 52/105AP-20	P52/105 AP-20	630	400	7.5	5.5	970	20	74	82	75x40x60	3.479,00
1302230150	PAB 52/105AP-30	P52/105 AP-30	470	280	7.5	5.5	720	30	74	82	105x52x76	4.865,00
1302230160	PAB 60/110AP-15	P60/110 AP-16	660	580	7.5	5.5	820	15	80	210	96x59x60	3.978,00
1302230170	PAB 60/110AP-20	P60/110 AP-20	800	640	10	7.5	990	20	80	212	96x59x60	4.536,00
1302230180	PAB 60/110AP-30	P60/110 AP-30	650	400	10	7.5	800	30	80	218	130x58x85	6.785,00
1302230200	PAB 60/120AP-15	P60/120 AP-16	938	880	10	7.5	920	15	87	245	100x60x67	4.714,00
1302230210	PAB 60/120AP-20	P60/120 AP-20	938	800	12.5	9	920	20	87	245	100x60x67	5.190,00
1302230220	PAB 60/120AP-30	P60/120 AP-30	775	600	12.5	9	760	30	87	245	130x58x85	6.982,00
1302230330	PAB 60/110AP-35	P60/110 AP-35	750	550	12.5	9	850	35	82	220	130x58x85	8.251,00
1302230400	PAB 60/110AP-40PO	P60/110 AP-40-PO	700	450	12.5	9	860	40	82	240	130x58x85	8.767,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



Compressori su serbatoio con avviamento diretto
Compressors on base with direct starter

Codice Code	Modello Model														
		L		L / l'	L / l'	HP	kW	C / l'	bar			kg	Ax B x C	€	
1302210010	PAS 2-20	2	P45/60 AP-20	127	90	2	1.5	1400	20	230/1/50	68	33	56x31x55	1.281,00	
1302230340	PAS 2-20 T	2	P45/60 AP-20	127	90	2	1,5	1400	20	400/3/50	68	33	56x31x55	1.343,00	
1302230010	PAS 50-15	50	P43/85 AP-16	295	200	3	2.2	870	15	400/3/50	70	65	95x35x71	1.872,00	
1302230020	PAS 120-15	100	P43/85 AP-16	323	220	4	3	950	15	400/3/50	70	85	128x40x84	2.292,00	
1302230030	PAS 250-15	300	P52/105 AP-16	539	360	5.5	4	830	15	400/3/50	74	110	155x60x120	2.718,00	
1302230040	PAS 250-15 S	300	P60/110 AP-16	660	580	7.5	5.5	820	15	400/3/50	80	180	155x60x120	3.485,00	
1302230050	PAS 500-15	500	P60/120 AP-16	958	880	10	7.5	920	15	400/3/50	86	310	197x60x123	4.753,00	
1302230060	PAS 120-20	120	P43/85 AP-20	290	190	4	3	850	20	400/3/50	70	85	128x40x84	2.830,00	
1302230310	PAS 250-20	250	P52/105 AP-20	630	400	7.5	5.5	970	20	400/3/50	74	220	155x60x120	3.739,00	
1302230080	PAS 250-20 S	250	P60/110 AP-20	798	640	10	7.5	970	20	400/3/50	80	290	155x60x120	4.568,00	
1302230350	PAS 43/85AP30 - 120	120	P43/85 AP-30-B	357	130	4	3	1050	30	400/3/50	70	220	140x60x123	5.449,00	

Compressori su serbatoio con teleavviatore stella triangolo 400/3/50
Compressors on tank with star delta starter 400/3/50

Codice Code	Modello Model													€
		L		L / l'	L / l'	HP	kW	C / l'	bar			kg	Ax B x C	
1302230290	PAS 250-15 st	300	P52/105 AP-16	539	360	5.5	4	830	15	400/3/50	74	110	155x60x120	3.470,00
1302230300	PAS 250-15 Sst	300	P60/110 AP-16	660	580	7.5	5.5	820	15	400/3/50	80	180	155x60x120	4.176,00
1302230250	PAS 500-15 st	500	P60/120 AP-16	938	880	10	7.5	920	15	400/3/50	86	310	197x60x123	5.509,00
1302230320	PAS 250-20 st	250	P52/105 AP-20	630	400	7.5	5.5	970	20	400/3/50	74	220	155x60x120	4.309,00
1302230270	PAS 250-20 Sst	250	P60/110 AP-20	798	640	10	7.5	990	20	400/3/50	80	290	155x60x120	5.334,00
1302230280	PAS 475-20 st	475	P60/120 AP-20	938	800	12.5	9	920	20	400/3/50	86	320	197x60x123	6.515,00
1302230360	PAS 52/105AP30 - 120	120	P52/105 AP-30	470	280	7.5	5.5	720	30	400/3/50	74	240	140x60x123	5.958,00
1302230370	PAS 60/110AP30 - 300	300	P60/110 AP-30	650	400	10	7.5	800	30	400/3/50	80	423	180x75x141	9.133,00
1302230390	PAS 60/120AP30 - 300	300	P60/120 AP-30	775	600	12.5	9	760	30	400/3/50	86	450	180x75x141	9.337,00
1302230380	PAS 60/110AP35 - 300	300	P60/110 AP-35	750	550	12.5	9	850	35	400/3/50	80	430	180x75x141	10.572,00

[20] > Compressori Alta Pressione Silenziati

> High-Pressure Silenced Compressors



Compressori alta pressione silenziati serie "SV-AP" monofase
High pressure silenced compressor series "SV-AP" single phase

Codice Code	Modello Model		L / l'	L / l'	HP	kW	bar			kg	AxBxC	€
1322210010	SV43/85m-AP	P43/85 AP-16	295	200	3	2.2	15	230/1/50	65	84	70x50x79	2.391,00

Compressori alta pressione silenziati "SV-AP" trifase
High-pressure silenced compressor three phase

Codice Code	Modello Model		L / l'	L / l'	HP	kW	bar			kg	AxBxC	€
1322230010	SV43/85-AP	P43/85 AP-16	295	200	3	2.2	15	400/3/50	65	81	70x50x85	2.305,00
1322230020	SV52/105E-AP	P52/102 AP-16	500	340	4	3	15	400/3/50	64	130	86x60x104	2.793,00
1322230030	SV52/105-AP	P52/105 AP-16	539	360	5.5	4	15	400/3/50	65	132	86x60x104	2.837,00
1322230040	SV60/110-AP	P60/110AP16-SV	660	580	7.5	5.5	15	400/3/50	70	185	86x74x117	3.765,00

Compressori alta pressione silenziati serie "SV-AP" con teleavviatore stella triangolo 400/3/50

Codice Code	Modello Model		L / l'	L / l'	HP	kW	bar			kg	AxBxC	€
1322230060	SV52/105st-AP	P52/105 AP-16	539	360	5.5	4	15	400/3/50	65	132	86x60x114	3.408,00
1322230070	SV60/110st-AP	P60/110AP16-SV	660	580	7.5	5.5	15	400/3/50	70	185	86x74x117	4.263,00
1322230080	SV60/120st-AP	P60/120AP16-SV	938	880	10	7.5	15	400/3/50	70	265	97x80x130	5.218,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
 For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



Codice Code	Modello Model		 L / l'	 L / l'	 HP	 kW	 Pres asp. bar	 Pres fin. bar	Connessione Connection IN	Connessione Connection OUT			 kg	 AxBxC	€
1312130170	IPB60/60-PO-10/6-30	P60/60-PO	1950	1500	10	7.5	6	30	1"	3/4"	400/3/50	87	305	170x85x80	14.373,00
1312130260	IPB60/60-PO-10/6-35	P60/60-PO	1700	1300	10	7.5	6	35	1"	3/4"	400/3/50	87	305	170x85x80	14.373,00
1312130350	IPB60/60-PO-10/6-40	P60/60-PO	1600	1200	10	7.5	6	40	1"	3/4"	400/3/50	87	305	170x85x80	14.373,00
1312130200	IPB60/60-PO-15/6-30	P60/60-PO	2700	2100	15	11	6	30	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130210	IPB60/60-PO-15/8-30	P60/60-PO	3500	2700	15	11	8	30	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130220	IPB60/60-PO-15/10-30	P60/60-PO	3900	3000	15	11	10	30	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130290	IPB60/60-PO-15/6-35	P60/60-PO	2400	1850	15	11	6	35	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130300	IPB60/60-PO-15/8-35	P60/60-PO	3250	2500	15	11	8	35	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130310	IPB60/60-PO-15/10-35	P60/60-PO	3650	2800	15	11	10	35	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130380	IPB60/60-PO-15/6-40	P60/60-PO	2350	1800	15	11	6	40	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130390	IPB60/60-PO-15/8-40	P60/60-PO	3050	2350	15	11	8	40	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130400	IPB60/60-PO-15/10-40	P60/60-PO	3500	2700	15	11	10	40	1"	3/4"	400/3/50	87	316	170x85x80	15.663,00
1312130230	IPB60/60-PO-20/6-30	P60/60-PO	2800	2150	20	15	6	30	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130240	IPB60/60-PO-20/8-30	P60/60-PO	3800	2900	20	15	8	30	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130250	IPB60/60-PO-20/10-30	P60/60-PO	4400	3400	20	15	10	30	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130320	IPB60/60-PO-20/6-35	P60/60-PO	2800	2150	20	15	6	35	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130330	IPB60/60-PO-20/8-35	P60/60-PO	3800	2900	20	15	8	35	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130340	IPB60/60-PO-20/10-35	P60/60-PO	4550	3500	20	15	10	35	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130410	IPB60/60-PO-20/6-40	P60/60-PO	2600	2000	20	15	6	40	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130420	IPB60/60-PO-20/8-40	P60/60-PO	3650	2800	20	15	8	40	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00
1312130430	IPB60/60-PO-20/10-40	P60/60-PO	4450	3400	20	15	10	40	1"	3/4"	400/3/50	87	330	170x85x80	15.861,00

Tutti i modelli sono completi di valvola di ritegno pressostato di bassa e alta pressione, avviatore stella triangolo, raffreddatore finale con scaricatore - Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151

All models are equipped with a check valve low pressure and high pressure, star-delta starter, final cooler with condensate drain - For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

Gruppo compressore per BOOSTER - Compressor pump for BOOSTER

Codice Code	Modello Model				€
2302240190	P60/60 PO	87	84	58x31x56	4.447,00

Il gruppo viene utilizzato su tutti i modelli (da 10 a 20Hp)
 This pump is used on all model (10-20 HP)

[22] > Compressori a Vite Modulari Serie PHO

> Modular Screw Compressors PHO Series



Modello - Model PHO

Codice Code	Modello Model	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	📶	kg	Ax BxC	€
1622110010	PHO 3-8 M	V60	360	21	3	2,2	8	116	3/4"	230/1/50	73	115	80x43x77	3.523,00
1622110020	PHO 3-10 M	V60	310	19	3	2,2	10	145	3/4"	230/1/50	73	115	80x43x77	3.513,00
1622130010	PHO 3-8	V60	360	21	3	2,2	8	116	3/4"	400/3/50	73	116	80x43x77	3.498,00
1622130020	PHO 3-10	V60	310	19	3	2,2	10	145	3/4"	400/3/50	73	116	80x43x77	3.506,00
1622130030	PHO 4-8	V60	420	25	4	3	8	116	3/4"	400/3/50	73	116	80x43x77	3.506,00
1622130040	PHO 4-10	V60	390	23	4	3	10	145	3/4"	400/3/50	73	116	80x43x77	3.473,00
1622130050	PHO 5.5-8	V60	600	36	5,5	4	8	116	3/4"	400/3/50	74	120	80x43x77	3.598,00
1622130060	PHO 5.5-10	V60	540	32	5,5	4	10	145	3/4"	400/3/50	74	120	80x43x77	3.609,00
1622130070	PHO 5.5-13	V60	440	26	5,5	4	13	188	3/4"	400/3/50	74	120	80x43x77	3.620,00
1622130080	PHO 7.5-8	V60	820	49	7,5	5,5	8	116	3/4"	400/3/50	81	133	80x43x77	3.944,00
1622130090	PHO 7.5-10	V60	760	46	7,5	5,5	10	145	3/4"	400/3/50	81	133	80x43x77	3.945,00
1622130100	PHO 7.5-13	V60	650	39	7,5	5,5	13	188	3/4"	400/3/50	81	133	80x43x77	3.921,00
1622130110	PHO 10-8	V60	950	56	10	7,5	8	116	3/4"	400/3/50	82	135	80x43x77	4.071,00
1622130120	PHO 10-10	V60	900	54	10	7,5	10	145	3/4"	400/3/50	82	135	80x43x77	4.073,00
1622130130	PHO 10-13	V60	770	46	10	7,5	13	188	3/4"	400/3/50	82	135	80x43x77	4.041,00

Modello PHO S 150 con serbatoio 150 LT carrellato - Model PHO S 150 with 150 LT wheeled tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	📶	kg	Ax BxC	€
1622110030	PHO3S150 CM-8	150	V60	360	22	3	2,2	8	116	1/2"	230/1/50	73	175	132x43x124	3.982,00
1622110040	PHO3S150 CM-10	150	V60	310	19	3	2,2	10	145	1/2"	230/1/50	73	175	132x43x124	3.796,00
1622130140	PHO3S150 CT-8	150	V60	360	22	3	2,2	8	116	1/2"	400/3/50	73	175	132x43x124	3.956,00
1622130150	PHO3S150 CT-10	150	V60	310	19	3	2,2	10	145	1/2"	400/3/50	73	175	132x43x124	3.965,00

Modello PHO S 200 con serbatoio 200 LT - Model PHO S 200 with 200 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	📶	kg	Ax BxC	€
1622110050	PHO3S200 FM-8	200	V60	360	22	3	2,2	8	116	1/2"	230/1/50	73	175	145x58x127	4.106,00
1622110060	PHO3S200 FM-10	200	V60	310	19	3	2,2	10	145	1/2"	230/1/50	73	175	145x58x127	4.095,00
1622130160	PHO3S200 FT-8	200	V60	360	22	3	2,2	8	116	1/2"	400/3/50	73	175	145x58x127	4.080,00
1622130170	PHO3S200 FT-10	200	V60	310	19	3	2,2	10	145	1/2"	400/3/50	73	175	145x58x127	4.089,00
1622130190	PHO4S200 FT-8	200	V60	420	25	4	3	8	116	1/2"	400/3/50	73	176	145x58x127	4.088,00
1622130200	PHO4S200 FT-10	200	V60	390	23	4	3	10	145	1/2"	400/3/50	73	176	145x58x127	4.055,00
1622130220	PHO5.5S200 FT-8	200	V60	600	36	5,5	4	8	116	1/2"	400/3/50	74	180	145x58x127	4.181,00
1622130230	PHO5.5S200 FT-10	200	V60	540	32	5,5	4	10	145	1/2"	400/3/50	74	180	145x58x127	4.191,00
1622130240	PHO5.5S200 FT-13	200	V60	440	26	5,5	4	13	188	1/2"	400/3/50	74	180	145x58x127	4.345,00



Modello PHO S 270 con serbatoio 270 LT - Model PHO S 270 with 270 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / l'	m ³ /h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	AxBxC	€
1622130250	PHO5.5S270 FT-8	270	V60	600	36	5,5	4	8	116	1/2"	400/3/50	74	175	156x58x134	4.222,00
1622130260	PHO5.5S270 FT-10	270	V60	540	32	5,5	4	10	145	1/2"	400/3/50	74	175	156x58x134	4.232,00
1622130270	PHO5.5S270 FT-13	270	V60	440	26	5,5	4	13	188	1/2"	400/3/50	74	185	156x58x134	4.408,00
1622130280	PHO7.5S270 FT-8	270	V60	820	49	7,5	5,5	8	116	1/2"	400/3/50	81	193	156x58x134	4.567,00
1622130290	PHO7.5S270 FT-10	270	V60	760	45	7,5	5,5	10	145	1/2"	400/3/50	81	193	156x58x134	4.568,00
1622130300	PHO7.5S270 FT-13	270	V60	650	39	7,5	5,5	13	188	1/2"	400/3/50	81	203	156x58x134	4.710,00
1622130310	PHO10S270 FT-8	270	V60	950	57	10	7,5	8	116	1/2"	400/3/50	82	195	156x58x134	4.694,00
1622130320	PHO10S270 FT-10	270	V60	900	54	10	7,5	10	145	1/2"	400/3/50	82	195	156x58x134	4.696,00
1622130330	PHO10S270 FT-13	270	V60	770	46	10	7,5	13	188	1/2"	400/3/50	82	205	156x58x134	4.829,00

Modello PHO S 500 con serbatoio 500 LT - Model PHO S 500 with 500 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / l'	m ³ /h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	AxBxC	€
1622130340	PHO7.5S500 FT-8	500	V60	820	49	7,5	5,5	8	116	1/2"	400/3/50	81	255	194x60x144	4.965,00
1622130350	PHO7.5S500 FT-10	500	V60	760	46	7,5	5,5	10	145	1/2"	400/3/50	81	255	194x60x144	4.965,00
1622130360	PHO7.5S500 FT-13	500	V60	650	39	7,5	5,5	13	188	1/2"	400/3/50	81	265	194x60x144	5.126,00
1622130370	PHO10S500 FT-8	500	V60	950	57	10	7,5	8	116	1/2"	400/3/50	82	257	194x60x144	5.092,00
1622130380	PHO10S500 FT-10	500	V60	900	54	10	7,5	10	145	1/2"	400/3/50	82	257	194x60x144	5.093,00
1622130390	PHO10S500 FT-13	500	V60	770	46	10	7,5	13	188	1/2"	400/3/50	82	267	194x60x144	5.246,00

[24] > Compressori a Vite Modulari Serie PHO

> Modular Screw Compressors PHO Series



Modello PHO S 200 con serbatoio 200 LT ed essiccatore - Model PHO S 200 with 200 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	📶	kg	Ax B x C	€
1622110070	PHO3S200E FM-8	200	V60	360	22	3	2,2	8	116	1/2"	230/1/50	73	206	145x58x127	5.188,00
1622110080	PHO3S200E FM-10	200	V60	310	19	3	2,2	10	145	1/2"	230/1/50	73	206	145x58x127	5.177,00
1622130400	PHO3S200E FT-8	200	V60	360	22	3	2,2	8	116	1/2"	400/3/50	73	206	145x58x127	5.162,00
1622130410	PHO3S200E FT-10	200	V60	310	19	3	2,2	10	145	1/2"	400/3/50	73	206	145x58x127	5.171,00
1622130420	PHO4S200E FT-8	200	V60	420	25	4	3	8	116	1/2"	400/3/50	73	207	145x58x127	5.170,00
1622130430	PHO4S200E FT-10	200	V60	390	23	4	3	10	145	1/2"	400/3/50	73	207	145x58x127	5.137,00
1622130440	PHO5.5S200E FT-8	200	V60	600	36	5,5	4	8	116	1/2"	400/3/50	74	211	145x58x127	5.311,00
1622130450	PHO5.5S200E FT-10	200	V60	540	32	5,5	4	10	145	1/2"	400/3/50	74	211	145x58x127	5.321,00
1622130460	PHO5.5S200E FT-13	200	V60	440	26	5,5	4	13	188	1/2"	400/3/50	74	211	145x58x127	5.474,00

Modello PHO S 270 con serbatoio 270 LT ed essiccatore - Model PHO S 270 with 270 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	📶	kg	Ax B x C	€
1622130470	PHO5.5S270E FT-8	270	V60	600	36	5,5	4	8	116	1/2"	400/3/50	74	216	156x58x134	5.353,00
1622130480	PHO5.5S270E FT-10	270	V60	540	32	5,5	4	10	145	1/2"	400/3/50	74	216	156x58x134	5.363,00
1622130490	PHO5.5S270E FT-13	270	V60	440	26	5,5	4	13	188	1/2"	400/3/50	74	216	156x58x134	5.539,00
1622130500	PHO7.5S270E FT-8	270	V60	820	49	7,5	5,5	8	116	1/2"	400/3/50	81	229	156x58x134	5.698,00
1622130510	PHO7.5S270E FT-10	270	V60	760	46	7,5	5,5	10	145	1/2"	400/3/50	81	229	156x58x134	5.699,00
1622130520	PHO7.5S270E FT-13	270	V60	650	39	7,5	5,5	13	188	1/2"	400/3/50	81	229	156x58x134	5.840,00
1622130530	PHO10S270E FT-8	270	V60	950	57	10	7,5	8	116	1/2"	400/3/50	82	231	156x58x134	5.880,00
1622130540	PHO10S270E FT-10	270	V60	900	54	10	7,5	10	145	1/2"	400/3/50	82	231	156x58x134	5.881,00
1622130550	PHO10S270E FT-13	270	V60	770	46	10	7,5	13	188	1/2"	400/3/50	82	241	156x58x134	6.015,00

Modello PHO S 500 con serbatoio 500 LT ed essiccatore - Model PHO S 500 with 500 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	📶	kg	Ax B x C	€
1622130560	PHO7.5S500E FT-8	500	V60	820	49	7,5	5,5	8	116	1/2"	400/3/50	81	291	194x60x144	6.088,00
1622130570	PHO7.5S500E FT-10	500	V60	760	46	7,5	5,5	10	145	1/2"	400/3/50	81	291	194x60x144	6.088,00
1622130580	PHO7.5S500E FT-13	500	V60	650	39	7,5	5,5	13	188	1/2"	400/3/50	81	303	194x60x144	6.249,00
1622130590	PHO10S500E FT-8	500	V60	950	57	10	7,5	8	116	1/2"	400/3/50	82	293	194x60x144	6.269,00
1622130600	PHO10S500E FT-10	500	V60	900	54	10	7,5	10	145	1/2"	400/3/50	82	293	194x60x144	6.271,00
1622130610	PHO10S500E FT-13	500	V60	770	46	10	7,5	13	188	1/2"	400/3/50	82	303	194x60x144	6.423,00

- > **Cofanatura insonorizzante per compressori serie "PHO" [25]**
- > Soundproofing canopy for "PHO" screw compressors

made in
ITALY



 **COFANATURA INSONORIZZANTE**
Soundproofing Canopy



DISPONIBILE IN OPZIONE PER TUTTI I COMPRESSORI A VITE SERIE "PHO"
AVAILABLE IN OPTION FOR ALL SCREW COMPRESSORS SERIES "PHO"

Con poche e semplici operazioni è possibile montare una cofanatura dotata di speciale spugna insonorizzante che abbassa notevolmente il livello di rumorosità del compressore

With a few simple steps you can mount a canopy with a special soundproofing sponge which significantly lowers the noise level of the compressor

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	€
3610100060	Cofanatura insonorizzante per compressori "PHO"	Soundproofing Canopy for "PHO" compressors	432,00

[26] > Compressori a Vite Modulari Serie PHV

> Modular Screw Compressors PHV Series



Modello - Model PHV

Codice Code	Modello Model	Gruppo vite	L / l'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	A x B x C	€
1612130010	PHV3/EC06-08	V60	360	21	3	2.2	8	116	3/4"	400/3/50	62	130	74x60x90	4.261,00
1612130020	PHV3/EC06-10	V60	310	19	3	2.2	10	145	3/4"	400/3/50	62	130	74x60x90	4.270,00
1612130030	PHV4/EC06-08	V60	420	25	4	3	8	116	3/4"	400/3/50	62	131	74x60x90	4.317,00
1612130040	PHV4/EC06-10	V60	390	23	4	3	10	145	3/4"	400/3/50	62	131	74x60x90	4.285,00
1612130050	PHV5.5/EC06-08	V60	600	36	5.5	4	8	116	3/4"	400/3/50	64	135	74x60x90	4.359,00
1612130060	PHV5.5/EC06-10	V60	540	32	5.5	4	10	145	3/4"	400/3/50	64	135	74x60x90	4.370,00
1612130070	PHV5.5/EC06-13	V60	440	26	5.5	4	13	188	3/4"	400/3/50	64	135	74x60x90	4.378,00
1612130080	PHV7.5/EC06-08	V60	820	49	7.5	5.5	8	116	3/4"	400/3/50	67	148	74x60x90	4.617,00
1612130090	PHV7.5/EC06-10	V60	760	46	7.5	5.5	10	145	3/4"	400/3/50	67	148	74x60x90	4.618,00
1612130100	PHV7.5/EC06-13	V60	650	39	7.5	5.5	13	188	3/4"	400/3/50	67	148	74x60x90	4.593,00
1612130110	PHV10/EC06-08	V60	950	56	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	69	150	74x60x90	4.744,00
1612130120	PHV10/EC06-10	V60	900	54	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	69	150	74x60x90	4.746,00
1612130130	PHV10/EC06-13	V60	770	46	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	69	150	74x60x90	4.712,00

Modello PHV S 270 con serbatoio 270 LT - Model PHV S 270 with 270 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / l'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	A x B x C	€
1612130140	PHV3S270/EC06-08	270	V60	360	22	3	2.2	8	116	1/2"	400/3/50	62	190	153x60x142	4.903,00
1612130150	PHV3S270/EC06-10	270	V60	310	19	3	2.2	10	145	1/2"	400/3/50	62	190	153x60x142	4.942,00
1612130160	PHV4S270/EC06-08	270	V60	420	25	4	3	8	116	1/2"	400/3/50	62	191	153x60x142	4.974,00
1612130170	PHV4S270/EC06-10	270	V60	390	23	4	3	10	145	1/2"	400/3/50	62	191	153x60x142	4.957,00
1612130180	PHV5.5S270/EC06-08	270	V60	600	36	5.5	4	8	116	1/2"	400/3/50	64	195	153x60x142	5.031,00
1612130190	PHV5.5S270/EC06-10	270	V60	540	32	5.5	4	10	145	1/2"	400/3/50	64	195	153x60x142	5.029,00
1612130200	PHV5.5S300/EC06-13	300	V60	440	26	5.5	4	13	188	1/2"	400/3/50	64	205	153x60x142	5.203,00
1612130210	PHV7.5S270/EC06-08	270	V60	820	49	7.5	5.5	8	116	1/2"	400/3/50	67	208	153x60x142	5.288,00
1612130220	PHV7.5S270/EC06-10	270	V60	760	45	7.5	5.5	10	145	1/2"	400/3/50	67	208	153x60x142	5.290,00
1612130230	PHV7.5S300/EC06-13	300	V60	650	39	7.5	5.5	13	188	1/2"	400/3/50	67	218	153x60x142	5.418,00
1612130240	PHV10S270/EC06-08	270	V60	950	57	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	69	210	153x60x142	5.416,00
1612130250	PHV10S270/EC06-10	270	V60	900	54	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	69	210	153x60x142	5.418,00
1612130260	PHV10S300/EC06-13	300	V60	770	46	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	69	220	153x60x142	5.522,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
 For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



Modello PHV S 500 con serbatoio 500 LT - Model PHV S 500 with 500 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / l'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	🔊	kg	B-A AxBxC	€
1612130270	PHV7.5S500/EC06-08	500	V60	820	49	7.5	5.5	8	116	3/4"	400/3/50	67	270	196x60x152	5.677,00
1612130280	PHV7.5S500/EC06-10	500	V60	760	46	7.5	5.5	10	145	3/4"	400/3/50	67	270	196x60x152	5.678,00
1612130290	PHV7.5S500/EC06-13	500	V60	650	39	7.5	5.5	13	188	3/4"	400/3/50	67	280	196x60x152	5.876,00
1612130300	PHV10S500/EC06-08	500	V60	950	57	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	69	272	196x60x152	5.804,00
1612130310	PHV10S500/EC06-10	500	V60	900	54	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	69	272	196x60x152	5.806,00
1612130320	PHV10S500/EC06-13	500	V60	770	46	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	69	282	196x60x152	5.980,00

Modello PHV S 270 con serbatoio ed essiccatore - Model PHV S 270 with tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / l'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	🔊	kg	B-A AxBxC	€
1612130330	PHV3S270E/EC06-08	270	V60	360	22	3	2.2	8	116	1/2"	400/3/50	62	226	150x60x151	6.195,00
1612130340	PHV3S270E/EC06-10	270	V60	310	19	3	2.2	10	145	1/2"	400/3/50	62	226	150x60x151	6.202,00
1612130350	PHV4S270E/EC06-08	270	V60	420	25	4	3	8	116	1/2"	400/3/50	62	227	150x60x151	6.268,00
1612130360	PHV4S270E/EC06-10	270	V60	390	23	4	3	10	145	1/2"	400/3/50	62	227	150x60x151	6.235,00
1612130370	PHV5.5S270E/EC06-08	270	V60	600	36	5.5	4	8	116	1/2"	400/3/50	64	231	150x60x151	6.358,00
1612130380	PHV5.5S270E/EC06-10	270	V60	540	32	5.5	4	10	145	1/2"	400/3/50	64	231	150x60x151	6.369,00
1612130390	PHV5.5S300E/EC06-13	300	V60	440	26	5.5	4	13	188	1/2"	400/3/50	64	241	150x60x151	6.542,00
1612130400	PHV7.5S270E/EC06-08	270	V60	820	49	7.5	5.5	8	116	1/2"	400/3/50	67	244	150x60x151	6.616,00
1612130410	PHV7.5S270E/EC06-10	270	V60	760	46	7.5	5.5	10	145	1/2"	400/3/50	67	244	150x60x151	6.617,00
1612130420	PHV7.5S300E/EC06-13	300	V60	650	39	7.5	5.5	13	188	1/2"	400/3/50	67	254	150x60x151	6.760,00
1612130430	PHV10S270E/EC06-08	270	V60	950	57	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	69	246	150x60x151	6.797,00
1612130440	PHV10S270E/EC06-10	270	V60	900	54	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	69	246	150x60x151	6.799,00
1612130450	PHV10S300E/EC06-13	300	V60	770	46	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	69	256	150x60x151	6.930,00

Modello PHV S 500 con serbatoio ed essiccatore - Model PHV S 500 with tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / l'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	🔊	kg	B-A AxBxC	€
1612130460	PHV7.5S500E/EC06-08	500	V60	820	49	7.5	5.5	8	116	1/2"	400/3/50	67	306	192x60x165	6.965,00
1612130470	PHV7.5S500E/EC06-10	500	V60	760	46	7.5	5.5	10	145	1/2"	400/3/50	67	306	192x60x165	6.969,00
1612130480	PHV7.5S500E/EC06-13	500	V60	650	39	7.5	5.5	13	188	1/2"	400/3/50	67	316	192x60x165	7.125,00
1612130490	PHV10S500E/EC06-08	500	V60	950	57	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	69	308	192x60x165	7.146,00
1612130500	PHV10S500E/EC06-10	500	V60	900	54	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	69	308	192x60x165	7.148,00
1612130510	PHV10S500E/EC06-13	500	V60	770	46	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	69	318	192x60x165	7.274,00

E= Essiccatore S= Serbatoio EC06= Scheda elettronica - Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151

E= Dryer S= Tank EC06= Electronic control - For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

[28] > Compressori a Vite Modulari Serie PHV Inverter

> Modular Screw Compressors PHV Series Inverter



PHV-I

Modello PHV inverter - Model PHV inverter

Codice Code	Modello Model	Gruppo vite	MIN L / h'	MIN m³/h	MAX L / h'	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	Ax B x C	€
1612130970	PHV3-I-08	V60	90	5	360	22	3	2.2	8	116	3/4"	400/3/50	62	140	74x65x90	5.532,00
1612130980	PHV3-I-10	V60	80	5	310	19	3	2.2	10	145	3/4"	400/3/50	62	140	74x65x90	5.541,00
1612130990	PHV4-I-08	V60	110	7	420	25	4	3	8	116	3/4"	400/3/50	62	141	74x65x90	5.770,00
1612131000	PHV4-I-10	V60	90	5	390	23	4	3	10	145	3/4"	400/3/50	62	141	74x65x90	5.737,00
1612131010	PHV5.5-I-08	V60	190	11	600	36	5.5	4	8	116	3/4"	400/3/50	64	145	74x65x90	5.871,00
1612131020	PHV5.5-I-10	V60	150	9	540	32	5.5	4	10	145	3/4"	400/3/50	64	145	74x65x90	5.882,00
1612131030	PHV5.5-I-13	V60	130	8	440	26	5.5	4	13	188	3/4"	400/3/50	64	145	74x65x90	5.891,00
1612131040	PHV7.5-I-08	V60	160	10	820	49	7.5	5.5	8	116	3/4"	400/3/50	67	158	74x65x90	6.332,00
1612131050	PHV7.5-I-10	V60	140	8	760	46	7.5	5.5	10	145	3/4"	400/3/50	67	158	74x65x90	6.333,00
1612131060	PHV7.5-I-13	V60	130	8	650	39	7.5	5.5	13	188	3/4"	400/3/50	67	158	74x65x90	6.307,00
1612131070	PHV10-I-08	V60	220	13	950	57	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	69	160	74x65x90	6.749,00
1612131080	PHV10-I-10	V60	200	12	900	54	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	69	160	74x65x90	6.751,00
1612131090	PHV10-I-13	V60	180	11	770	46	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	69	160	74x65x90	6.715,00

Modello PHV S 270 inverter con serbatoio LT 270

Model PHV S 270 inverter with 270 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / h'	MIN m³/h	MAX L / h'	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	Ax B x C	€
1612131100	PHV3S270-I-08	270	V60	90	5	360	22	3	2.2	8	116	1/2"	400/3/50	62	200	153x65x142	6.203,00
1612131110	PHV3S270-I-10	270	V60	80	5	310	19	3	2.2	10	145	1/2"	400/3/50	62	200	153x65x142	6.243,00
1612131120	PHV4S270-I-08	270	V60	110	7	420	25	4	3	8	116	1/2"	400/3/50	62	201	153x65x142	6.456,00
1612131130	PHV4S270-I-10	270	V60	90	5	390	23	4	3	10	145	1/2"	400/3/50	62	201	153x65x142	6.439,00
1612131140	PHV5.5S270-I-08	270	V60	190	11	600	36	5.5	4	8	116	1/2"	400/3/50	64	205	153x65x142	6.573,00
1612131150	PHV5.5S270-I-10	270	V60	150	9	540	32	5.5	4	10	145	1/2"	400/3/50	64	205	153x65x142	6.584,00
1612131160	PHV5.5S300-I-13	300	V60	130	8	440	26	5.5	4	13	188	1/2"	400/3/50	64	215	153x65x142	6.752,00
1612131170	PHV7.5S270-I-08	270	V60	160	10	820	49	7.5	5.5	8	116	1/2"	400/3/50	67	218	153x65x142	7.033,00
1612131180	PHV7.5S270-I-10	270	V60	140	8	760	46	7.5	5.5	10	145	1/2"	400/3/50	67	218	153x65x142	7.034,00
1612131190	PHV7.5S300-I-13	300	V60	130	8	650	39	7.5	5.5	13	188	1/2"	400/3/50	67	228	153x65x142	7.169,00
1612131200	PHV10S270-I-08	270	V60	220	13	950	57	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	69	220	153x65x142	7.450,00
1612131210	PHV10S270-I-10	270	V60	200	12	900	54	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	69	270	153x65x142	7.452,00
1612131220	PHV10S300-I-13	300	V60	180	11	770	46	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	69	300	153x65x142	7.561,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
 For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



Modello PHV S 500 inverter con serbatoio LT500 - Model PHV S 500 inverter with 500 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / h	MIN m ³ /h	MAX L / h	MAX m ³ /h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	B x A x C Ax B x C	€
1612131230	PHV7.5S500-I-08	500	V60	160	10	820	49	7.5	5.5	8	116	3/4"	400/3/50	67	280	196x65x152	7.439,00
1612131240	PHV7.5S500-I-10	500	V60	140	8	760	46	7.5	5.5	10	145	3/4"	400/3/50	67	280	196x65x152	7.440,00
1612131250	PHV7.5S500-I-13	500	V60	130	8	650	39	7.5	5.5	13	188	3/4"	400/3/50	67	290	196x65x152	7.743,00
1612131260	PHV10S500-I-08	500	V60	220	13	950	57	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	69	282	196x65x152	7.856,00
1612131270	PHV10S500-I-10	500	V60	200	12	900	54	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	69	282	196x65x152	7.857,00
1612131280	PHV10S500-I-13	500	V60	180	11	770	46	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	69	292	196x65x152	8.039,00

Modello PHV S 270 inverter con serbatoio LT 270 ed essiccatore - Model PHV S 270 inverter with 270 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / h	MIN m ³ /h	MAX L / h	MAX m ³ /h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	B x A x C Ax B x C	€
1612131290	PHV3S270-E-I-08	270	V60	90	5	360	22	3	2.2	8	116	1/2"	400/3/50	62	236	150x65x151	7.552,00
1612131300	PHV3S270-E-I-10	270	V60	80	5	310	19	3	2.2	10	145	1/2"	400/3/50	62	236	150x65x151	7.561,00
1612131310	PHV4S270-E-I-08	270	V60	110	7	420	25	4	3	8	116	1/2"	400/3/50	62	237	150x65x151	7.807,00
1612131320	PHV4S270-E-I-10	270	V60	90	5	390	23	4	3	10	145	1/2"	400/3/50	62	237	150x65x151	7.773,00
1612131330	PHV5.5S270-E-I-08	270	V60	190	11	600	36	5.5	4	8	116	1/2"	400/3/50	64	241	150x65x151	7.958,00
1612131340	PHV5.5S270-E-I-10	270	V60	150	9	540	32	5.5	4	10	145	1/2"	400/3/50	64	241	150x65x151	7.969,00
1612131350	PHV5.5S300-E-I-13	300	V60	130	8	440	26	5.5	4	13	188	1/2"	400/3/50	64	251	150x65x151	8.151,00
1612131360	PHV7.5S270-E-I-08	270	V60	160	10	820	49	7.5	5.5	8	116	1/2"	400/3/50	67	254	150x65x151	8.419,00
1612131370	PHV7.5S270-E-I-10	270	V60	140	8	760	46	7.5	5.5	10	145	1/2"	400/3/50	67	254	150x65x151	8.420,00
1612131380	PHV7.5S300-E-I-13	300	V60	130	8	650	39	7.5	5.5	13	188	1/2"	400/3/50	67	264	150x65x151	8.570,00
1612131390	PHV10S270-E-I-08	270	V60	220	13	950	57	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	69	256	150x65x151	8.892,00
1612131400	PHV10S270-E-I-10	270	V60	200	12	900	54	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	69	256	150x65x151	8.894,00
1612131410	PHV10S300-E-I-13	300	V60	180	11	770	46	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	69	266	150x65x151	9.031,00

Modello PHV S 500 inverter con serbatoio LT 500 ed essiccatore - Model PHV S 500 inverter with 500 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / h	MIN m ³ /h	MAX L / h	MAX m ³ /h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	B x A x C Ax B x C	€
1612131420	PHV7.5S500-E-I-08	500	V60	160	10	820	49	7.5	5.5	8	116	1/2"	400/3/50	67	316	192x65x165	8.783,00
1612131430	PHV7.5S500-E-I-10	500	V60	140	8	760	46	7.5	5.5	10	145	1/2"	400/3/50	67	316	192x65x165	8.784,00
1612131440	PHV7.5S500-E-I-13	500	V60	130	8	650	39	7.5	5.5	13	188	1/2"	400/3/50	67	326	192x65x165	8.951,00
1612131450	PHV10S500-E-I-08	500	V60	220	13	950	57	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	69	318	192x65x165	9.257,00
1612131460	PHV10S500-E-I-10	500	V60	200	12	900	54	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	69	318	192x65x165	9.258,00
1612131470	PHV10S500-E-I-13	500	V60	180	11	770	46	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	69	328	192x65x165	9.390,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

- [30] > Cofanatura insonorizzante per compressori serie "PHV"
> Soundproofing canopy for "PHV" screw compressors



☐ COFANATURA INSONORIZZANTE "PHV"
Soundproofing Canopy "PHV"



DISPONIBILE IN OPZIONE PER TUTTI I COMPRESSORI A VITE SERIE "PHV"

AVAILABLE IN OPTION FOR ALL SCREW COMPRESSORS SERIES "PHV"

Con poche e semplici operazioni è possibile montare una cofanatura dotata di speciale spugna insonorizzante che abbassa notevolmente il livello di rumorosità del compressore

With a few simple steps you can mount a canopy with a special soundproofing sponge which significantly lowers the noise level of the compressor

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	€
3610100080	Cofanatura insonorizzante per compressori "PHV"	Soundproofing Canopy for "PHV" compressors	283,00



Modello PHK - Model PHK

Codice Code	Modello Model	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	B x A x C A x B x C	€
1612130520	PHK10/EC06-08	V75	1160	70	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	65	217	92x60x96	5.825,00
1612130530	PHK10/EC06-10	V75	1050	63	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	65	217	92x60x96	5.835,00
1612130540	PHK10/EC06-13	V75	800	48	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	65	217	92x60x96	5.823,00
1612130550	PHK15/EC06-08	V75	1850	111	15	11	8	116	3/4"	400/3/50	68	237	92x60x96	6.245,00
1612130560	PHK15/EC06-10	V75	1550	93	15	11	10	145	3/4"	400/3/50	68	237	92x60x96	6.254,00
1612130570	PHK15/EC06-13	V75	1350	81	15	11	13	188	3/4"	400/3/50	68	237	92x60x96	6.266,00
1612130580	PHK20/EC06-08	V75	2350	141	20	15	8	116	3/4"	400/3/50	70	243	92x60x96	6.389,00
1612130590	PHK20/EC06-10	V75	2100	126	20	15	10	145	3/4"	400/3/50	70	243	92x60x96	6.356,00
1612130600	PHK20/EC06-13	V75	1600	96	20	15	13	188	3/4"	400/3/50	70	243	92x60x96	6.363,00

Modello PHK S 270 con serbatoio 270 LT - Model PHK S 270 with 270 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	B x A x C A x B x C	€
1612130610	PHK10S270/EC06-08	270	V75	1160	70	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	65	277	157x60x150	6.484,00
1612130620	PHK10S270/EC06-10	270	V75	1050	63	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	65	277	157x60x150	6.493,00
1612130630	PHK10S300/EC06-13	300	V75	800	48	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	65	287	173x60x150	6.635,00
1612130640	PHK15S270/EC06-08	270	V75	1850	111	15	11	8	116	1/2"	400/3/50	68	297	157x60x150	6.904,00
1612130650	PHK15S270/EC06-10	270	V75	1550	93	15	11	10	145	1/2"	400/3/50	68	297	157x60x150	6.912,00
1612130660	PHK15S300/EC06-13	300	V75	1350	81	15	11	13	188	1/2"	400/3/50	68	307	173x60x150	7.077,00
1612130670	PHK20S270/EC06-08	270	V75	2350	141	20	15	8	116	1/2"	400/3/50	70	303	157x60x150	7.048,00
1612130680	PHK20S270/EC06-10	270	V75	2100	126	20	15	10	145	1/2"	400/3/50	70	303	157x60x150	7.015,00
1612130690	PHK20S300/EC06-13	300	V75	1600	96	20	15	13	188	1/2"	400/3/50	70	313	173x60x150	7.168,00

Modello PHK S 500 con serbatoio 500 LT - Model PHK S 500 with 500 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	B x A x C A x B x C	€
1612130700	PHK10S500/EC06-08	500	V75	1160	70	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	65	339	196x60x158	6.874,00
1612130710	PHK10S500/EC06-10	500	V75	1050	63	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	65	339	196x60x158	6.884,00
1612130720	PHK10S500/EC06-13	500	V75	800	48	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	65	349	196x60x158	7.095,00
1612130730	PHK15S500/EC06-08	500	V75	1850	111	15	11	8	116	3/4"	400/3/50	68	359	196x60x158	7.184,00
1612130740	PHK15S500/EC06-10	500	V75	1550	93	15	11	10	145	3/4"	400/3/50	68	359	196x60x158	7.192,00
1612130750	PHK15S500/EC06-13	500	V75	1350	81	15	11	13	188	3/4"	400/3/50	68	369	196x60x158	7.427,00
1612130760	PHK20S500/EC06-08	500	V75	2350	141	20	15	8	116	3/4"	400/3/50	70	365	196x60x158	7.438,00
1612130770	PHK20S500/EC06-10	500	V75	2100	126	20	15	10	145	3/4"	400/3/50	70	365	196x60x158	7.405,00
1612130780	PHK20S500/EC06-13	500	V75	1600	96	20	15	13	188	3/4"	400/3/50	70	375	196x60x158	7.634,00

E= Essiccatore S= Serbatoio EC06= Scheda elettronica - Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
E= Dryer S= Tank EC06= Electronic control - For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

[32] > Compressori a Vite Modulari Serie PHK

> Modular Screw Compressors PHK Series



 **PHK S-270E**

made in
ITALY



 **PHK S-500E**

Modello PHK S 270 con serbatoio 270 LT ed essiccatore

Model PHK S 270 with 270 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m ³ /h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	B-A-C Ax B x C	€
1612130790	PHK10S270E/EC06-08	270	V75	1160	69	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	65	313	150x60x157	7.859,00
1612130800	PHK10S270E/EC06-10	270	V75	1050	63	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	65	313	150x60x157	7.869,00
1612130810	PHK10S300E/EC06-13	300	V75	800	48	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	65	323	173x60x157	8.003,00
1612130820	PHK15S270E/EC06-08	270	V75	1850	111	15	11	8	116	1"	400/3/50	68	333	150x60x157	8.347,00
1612130830	PHK15S270E/EC06-10	270	V75	1550	93	15	11	10	145	1"	400/3/50	68	333	150x60x157	8.356,00
1612130840	PHK15S300E/EC06-13	300	V75	1350	81	15	11	13	188	1"	400/3/50	68	343	173x60x157	8.501,00
1612130850	PHK20S270E/EC06-08	270	V75	2350	141	20	15	8	116	1"	400/3/50	70	339	150x60x157	8.607,00
1612130860	PHK20S270E/EC06-10	270	V75	2100	126	20	15	10	145	1"	400/3/50	70	339	150x60x157	8.573,00
1612130870	PHK20S300E/EC06-13	300	V75	1600	96	20	15	13	188	1"	400/3/50	70	349	173x60x157	8.725,00

Modello PHK S 500 con serbatoio 500 LT ed essiccatore

Model PHK S 500 with 500 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	L / 1'	m ³ /h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	B-A-C Ax B x C	€
1612130880	PHK10S500E/EC06-08	500	V75	1160	70	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	65	375	192x60x165	8.215,00
1612130890	PHK10S500E/EC06-10	500	V75	1050	63	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	65	375	192x60x165	8.225,00
1612130900	PHK10S500E/EC06-13	500	V75	800	48	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	65	385	192x60x165	8.373,00
1612130910	PHK15S500E/EC06-08	500	V75	1850	111	15	11	8	116	1"	400/3/50	68	400	192x60x165	8.703,00
1612130920	PHK15S500E/EC06-10	500	V75	1550	93	15	11	10	145	1"	400/3/50	68	400	192x60x165	8.712,00
1612130930	PHK15S500E/EC06-13	500	V75	1350	81	15	11	13	188	1"	400/3/50	68	410	192x60x165	8.872,00
1612130940	PHK20S500E/EC06-08	500	V75	2350	141	20	15	8	116	1"	400/3/50	70	411	192x60x165	8.962,00
1612130950	PHK20S500E/EC06-10	500	V75	2100	126	20	15	10	145	1"	400/3/50	70	411	192x60x165	8.929,00
1612130960	PHK20S500E/EC06-13	500	V75	1600	96	20	15	13	188	1"	400/3/50	70	421	192x60x165	9.096,00

E= Essiccatore S= Serbatoio EC06= Scheda elettronica - Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
E= Dryer S= Tank EC06= Electronic control - For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151



Modello PHK inverter - Model PHK inverter

Codice Code	Modello Model	Gruppo vite	MIN L / l'	MIN m³/h	MAX L / l'	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	B-A Ax BxC	€
1612131480	PHK10-I-08	V75	330	20	1160	70	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	65	227	110x60x96	7.990,00
1612131490	PHK10-I-10	V75	270	16	1050	63	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	65	227	110x60x96	7.997,00
1612131500	PHK10-I-13	V75	120	7	800	48	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	65	227	110x60x96	8.007,00
1612131510	PHK15-I-08	V75	540	32	1850	111	15	11	8	116	3/4"	400/3/50	68	247	110x60x96	8.742,00
1612131520	PHK15-I-10	V75	410	25	1550	93	15	11	10	145	3/4"	400/3/50	68	247	110x60x96	8.751,00
1612131530	PHK15-I-13	V75	290	17	1350	81	15	11	13	188	3/4"	400/3/50	68	247	110x60x96	8.767,00
1612131540	PHK20-I-08	V75	540	32	2350	141	20	15	8	116	3/4"	400/3/50	70	253	110x60x96	9.077,00
1612131550	PHK20-I-10	V75	440	26	2100	126	20	15	10	145	3/4"	400/3/50	70	253	110x60x96	9.077,00
1612131560	PHK20-I-13	V75	350	21	1600	96	20	15	13	188	3/4"	400/3/50	70	253	110x60x96	9.082,00

Modello PHK S 270 inverter con serbatoio LT 270 - Model PHK S 270 inverter with 270 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / l'	MIN m³/h	MAX L / l'	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	B-A Ax BxC	€
1612131570	PHK10S270-I-08	270	V75	330	20	1160	70	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	65	287	157x60x150	8.677,00
1612131580	PHK10S270-I-10	270	V75	270	16	1050	63	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	65	287	157x60x150	8.685,00
1612131590	PHK10S300-I-13	300	V75	120	7	800	48	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	65	297	173x60x150	8.868,00
1612131600	PHK15S270-I-08	270	V75	540	32	1850	111	15	11	8	116	1/2"	400/3/50	68	307	157x60x150	9.429,00
1612131610	PHK15S270-I-10	270	V75	410	25	1550	93	15	11	10	145	1/2"	400/3/50	68	307	157x60x150	9.438,00
1612131620	PHK15S300-I-13	300	V75	290	17	1350	81	15	11	13	188	1/2"	400/3/50	68	317	173x60x150	9.615,00
1612131630	PHK20S270-I-08	270	V75	540	32	2350	141	20	15	8	116	1/2"	400/3/50	70	313	157x60x150	9.765,00
1612131640	PHK20S270-I-10	270	V75	440	26	2100	126	20	15	10	145	1/2"	400/3/50	70	313	157x60x150	9.765,00
1612131650	PHK20S300-I-13	300	V75	350	21	1600	96	20	15	13	188	1/2"	400/3/50	70	323	173x60x150	9.929,00

Modello PHK S 500 inverter con serbatoio LT 500 - Model PHK S 500 inverter with 500 LT tank

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / l'	MIN m³/h	MAX L / l'	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection	⚡	dB(A)	kg	B-A Ax BxC	€
1612131660	PHK10S500-I-08	500	V75	330	20	1160	70	10	7.5	8	116	3/4"	400/3/50	65	349	196x60x158	9.085,00
1612131670	PHK10S500-I-10	500	V75	270	16	1050	63	10	7.5	10	145	3/4"	400/3/50	65	349	196x60x158	9.092,00
1612131680	PHK10S500-I-13	500	V75	120	7	800	48	10	7.5	13	188	3/4"	400/3/50	65	359	196x60x158	9.335,00
1612131690	PHK15S500-I-08	500	V75	540	32	1850	111	15	11	8	116	3/4"	400/3/50	68	369	196x60x158	9.722,00
1612131700	PHK15S500-I-10	500	V75	410	25	1550	93	15	11	10	145	3/4"	400/3/50	68	369	196x60x158	9.731,00
1612131710	PHK15S500-I-13	500	V75	290	17	1350	81	15	11	13	188	3/4"	400/3/50	68	379	196x60x158	9.980,00
1612131720	PHK20S500-I-08	500	V75	540	32	2350	141	20	15	8	116	3/4"	400/3/50	70	375	196x60x158	10.173,00
1612131730	PHK20S500-I-10	500	V75	440	26	2100	126	20	15	10	145	3/4"	400/3/50	70	375	196x60x158	10.173,00
1612131740	PHK20S500-I-13	500	V75	350	21	1600	96	20	15	13	188	3/4"	400/3/50	70	385	196x60x158	10.409,00

[34] > Compressori a Vite Modulari Serie PHK Inverter

> Modular Screw Compressors PHK Series Inverter



 **PHK S500 E-I**

Modello PHK S 270 inverter con serbatoio LT 270 ed essiccatore
 Model PHK S 270 inverter with 270 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / h'	MIN m³/h	MAX L / h'	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	 AxBxC	€
1612131750	PHK10S270-E-I-08	270	V75	330	20	1160	70	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	65	323	150x60x157	10.109,00
1612131760	PHK10S270-E-I-10	270	V75	270	16	1050	63	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	65	323	150x60x157	10.117,00
1612131770	PHK10S300-E-I-13	300	V75	120	7	800	48	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	65	333	173x60x157	10.259,00
1612131780	PHK15S270-E-I-08	270	V75	540	32	1850	111	15	11	8	116	1"	400/3/50	68	343	150x60x157	10.957,00
1612131790	PHK15S270-E-I-10	270	V75	410	25	1550	93	15	11	10	145	1"	400/3/50	68	343	150x60x157	10.966,00
1612131800	PHK15S300-E-I-13	300	V75	290	17	1350	81	15	11	13	188	1"	400/3/50	68	353	173x60x157	11.117,00
1612131810	PHK20S270-E-I-08	270	V75	540	32	2350	141	20	15	8	116	1	400/3/50	70	349	150x60x157	11.441,00
1612131820	PHK20S270-E-I-10	270	V75	440	26	2100	126	20	15	10	145	1	400/3/50	70	349	150x60x157	11.406,00
1612131830	PHK20S300-E-I-13	300	V75	350	21	1600	96	20	15	13	188	1	400/3/50	70	359	173x60x157	11.562,00

Modello PHK S 500 inverter con serbatoio LT 500 ed essiccatore
 Model PHK S 500 inverter with 500 LT tank and dryer

Codice Code	Modello Model	L	Gruppo vite	MIN L / h'	MIN m³/h	MAX L / h'	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	 AxBxC	€
1612131840	PHK10S500-E-I-08	500	V75	330	20	1160	70	10	7.5	8	116	1/2"	400/3/50	65	385	192x60x165	10.481,00
1612131850	PHK10S500-E-I-10	500	V75	270	16	1050	63	10	7.5	10	145	1/2"	400/3/50	65	385	192x60x165	10.486,00
1612131860	PHK10S500-E-I-13	500	V75	120	7	800	48	10	7.5	13	188	1/2"	400/3/50	65	395	192x60x165	10.644,00
1612131870	PHK15S500-E-I-08	500	V75	540	32	1850	111	15	11	8	116	1"	400/3/50	68	410	192x60x165	11.326,00
1612131880	PHK15S500-E-I-10	500	V75	410	25	1550	93	15	11	10	145	1"	400/3/50	68	410	192x60x165	11.335,00
1612131890	PHK15S500-E-I-13	500	V75	290	17	1350	81	15	11	13	188	1"	400/3/50	68	420	192x60x165	11.503,00
1612131900	PHK20S500-E-I-08	500	V75	540	32	2350	141	20	15	8	116	1	400/3/50	70	421	192x60x165	11.810,00
1612131910	PHK20S500-E-I-10	500	V75	440	26	2100	126	20	15	10	145	1	400/3/50	70	421	192x60x165	11.776,00
1612131920	PHK20S500-E-I-13	500	V75	350	21	1600	96	20	15	13	188	1	400/3/50	70	431	192x60x165	11.950,00

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151
 For different voltage and frequency + 5% - Noise level measured in observance to ISO 2151

- > **Cofanatura insonorizzante per compressori serie "PHK" [35]**
- > Soundproofing canopy for "PHK" screw compressors



 **COFANATURA INSONORIZZANTE "PHK"**
Soundproofing Canopy "PHK"



DISPONIBILE IN OPZIONE PER TUTTI I COMPRESSORI A VITE SERIE "PHK"

AVAILABLE IN OPTION FOR ALL SCREW COMPRESSORS SERIES "PHK"

Con poche e semplici operazioni è possibile montare una cofanatura dotata di speciale spugna insonorizzante che abbassa notevolmente il livello di rumorosità del compressore

With a few simple steps you can mount a canopy with a special soundproofing sponge which significantly lowers the noise level of the compressor

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	€
3610100050	Cofanatura insonorizzante per compressori "PHK"	Soundproofing Canopy for "PHK" compressors	320,00

[36] > Compressori a Vite Serie PVB-C-F-D

> Screw Compressors PVB-C-F-D Series



Codice Code	Modello Model	Gruppo vite	L / 1'	m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	B x A x C Ax B x C	€
1262130570	PVB15-HT/EC06-8	SCA9	1740	106.0	15	11	8	116	1"	400/3/50	70	280	71X125X132	9.913,00
1262130580	PVB15-HT/EC06-10	SCA9	1510	91.0	15	11	10	145	1"	400/3/50	70	280	71X125X132	9.947,00
1262130590	PVB15-HT/EC06-13	SCA9	1150	69.0	15	11	13	188	1"	400/3/50	70	280	71X125X132	10.018,00
1262130381	PVB20-HT/EC06-8	SCA9	2460	155.0	20	15	8	116	1"	400/3/50	70	290	71X125X132	10.124,00
1262130391	PVB20-HT/EC06-10	SCA9	2100	126.0	20	15	10	145	1"	400/3/50	70	290	71X125X132	10.149,00
1262130401	PVB20-HT/EC06-13	SCA9	1800	108.0	20	15	13	188	1"	400/3/50	70	290	71X125X132	10.161,00
1262130490	PVB25/EC06-8	SCA9	2900	174.0	25	18,5	8	116	1	400/3/50	70	305	71x125x132	10.420,00
1262130500	PVB25/EC06-10	SCA9	2500	150.0	25	18,5	10	145	1	400/3/50	70	305	71x125x132	10.429,00
1262130510	PVB25/EC06-13	SCA9	2050	123.0	25	18,5	13	188	1	400/3/50	70	305	71x125x132	10.454,00
1262130520	PVB30/EC06-8	SCA9	3250	195.0	30	22	8	116	1"	400/3/50	70	337	71x125x132	10.552,00
1262130530	PVB30/EC06-10	SCA9	2950	177.0	30	22	10	145	1"	400/3/50	70	337	71x125x132	10.557,00
1262130540	PVB30/EC06-13	SCA9	2550	150.0	30	22	13	188	1"	400/3/50	70	337	71x125x132	10.545,00
1272130100	PVC30/EC06-8	SCA10	3900	234.0	30	22	8	116	1"	400/3/50	72	362	71x125x132	11.014,00
1272130110	PVC30/EC06-10	SCA10	3400	204.0	30	22	10	145	1"	400/3/50	72	362	71x125x132	11.030,00
1272130120	PVC30/EC06-13	SCA10	3000	180.0	30	22	13	188	1"	400/3/50	72	362	71x125x132	11.063,00
1272130130	PVC40/EC06-8	SCA10	5200	312.0	40	30	8	116	1	400/3/50	72	397	71x125x132	11.818,00
1272130140	PVC40/EC06-10	SCA10	4550	273.0	40	30	10	145	1"	400/3/50	72	397	71x125x132	11.828,00
1272130150	PVC40/EC06-13	SCA10	3850	231.0	40	30	13	188	1"	400/3/50	72	397	71x125x132	11.833,00
1272130131	PVC40-HT/EC06-8	SCA10	5200	312.0	40	30	8	116	1"	400/3/50	72	485	83x146x155	15.621,00
1272130141	PVC40-HT/EC06-10	SCA10	4550	273.0	40	30	10	145	1"	400/3/50	72	485	83x146x155	15.631,00
1272130151	PVC40-HT/EC06-13	SCA10	3850	231.0	40	30	13	188	1"	400/3/50	72	485	83x146x155	15.638,00
1272130160	PVC50/EC06-8	SCA10	5500	331.0	50	37	8	116	1"	400/3/50	72	515	83x146x155	16.033,00
1272130170	PVC50/EC06-10	SCA10	5000	301.0	50	37	10	145	1"	400/3/50	72	515	83x146x155	16.035,00
1272130180	PVC50/EC06-13	SCA10	4500	271.0	50	37	13	188	1"	400/3/50	72	515	83x146x155	16.037,00
1282130070	PVF50/EC06-8	SCA13	6250	375.0	50	37	8	116	1 1/4"	400/3/50	74	550	83x146x155	17.538,00
1282130080	PVF50/EC06-10	SCA13	5550	333.0	50	37	10	145	1 1/4"	400/3/50	74	550	83x146x155	17.554,00
1282130090	PVF50/EC06-13	SCA13	4950	297.0	50	37	13	188	1 1/4"	400/3/50	74	550	83x146x155	17.581,00
1282130100	PVF60/EC06-8	SCA13	7350	441.0	60	45	8	116	1 1/4"	400/3/50	74	605	83x146x155	18.723,00
1282130110	PVF60/EC06-10	SCA13	6500	390.0	60	45	10	145	1 1/4"	400/3/50	74	605	83x146x155	18.730,00
1282130120	PVF60/EC06-13	SCA13	5900	354.0	60	45	13	188	1 1/4"	400/3/50	74	605	83x146x155	18.755,00
1602130010	PVD50/EC06-8	SCA14	5850	351.0	50	37	8	116	1 1/4"	400/3/50	70	580	83x146x155	18.867,00
1602130020	PVD50/EC06-10	SCA14	5200	312.0	50	37	10	145	1 1/4"	400/3/50	70	580	83x146x155	18.845,00
1602130030	PVD50/EC06-13	SCA14	4170	250.0	50	37	13	188	1 1/4"	400/3/50	70	580	83x146x155	18.879,00
1602130040	PVD60/EC06-8	SCA14	8000	480.0	60	45	8	116	1 1/4"	400/3/50	72	635	83x146x155	20.037,00
1602130050	PVD60/EC06-10	SCA14	6500	390.0	60	45	10	145	1 1/4"	400/3/50	72	635	83x146x155	20.070,00
1602130060	PVD60/EC06-13	SCA14	5100	306.0	60	45	13	188	1 1/4"	400/3/50	73	635	83x146x155	20.047,00

EC06= Scheda elettronica - Electronic control

HT= Per ambienti caldi - For hot temperature hambiente

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - For different voltage and frequency + 5%

Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151 - Noise level measured in observance to ISO 2151



Trasmissione a cinghia
 Belt driven

Codice Code	Modello Model	MIN L / h	MIN m³/h	MAX L / h	MAX m³/h	HP	kW	bar	PSI	Connessione Connection			kg	 AxBxC	€
1242130220	PVB20-HT/EC I-26-8	1180	71	2460	155	20	15	8	116	1"	400/3/50	70	283	125x76x1320	13.389,00
1242130230	PVB20-HT/EC I-26-10	1050	63	2100	126	20	15	10	145	1"	400/3/50	70	283	125x76x1320	13.415,00
1242130240	PVB20-HT/EC I-26-13	800	48	1800	108	20	15	13	188	1"	400/3/50	70	283	125x76x1320	13.463,00
1242130250	PVB25/EC I-26-8	1450	87	2900	174	25	18.5	8	116	1"	400/3/50	70	315	125x76x1320	14.265,00
1242130260	PVB25/EC I-26-10	1250	75	2500	150	25	18.5	10	145	1"	400/3/50	70	315	125x76x1320	14.275,00
1242130270	PVB25/EC I-26-13	1025	62	2050	124	25	18.5	13	188	1"	400/3/50	70	315	125x76x1320	14.304,00
1242130280	PVB30/EC I-26-8	1645	99	3290	198	30	22	8	116	1"	400/3/50	70	347	125x76x1320	14.830,00
1242130290	PVB30/EC I-26-10	1475	89	2950	178	30	22	10	145	1"	400/3/50	70	347	125x76x1320	14.835,00
1242130300	PVB30/EC I-26-13	1275	77	2550	154	30	22	13	188	1"	400/3/50	70	347	125x76x1320	14.855,00
1242130310	PVC30/EC I-26-8	1380	83	3900	235	30	22	8	116	1"	400/3/50	72	372	125x76x1320	15.316,00
1242130320	PVC30/EC I-26-10	1350	81	3400	205	30	22	10	145	1"	400/3/50	72	372	125x76x1320	15.332,00
1242130330	PVC30/EC I-26-13	1300	78	3000	181	30	22	13	188	1"	400/3/50	72	372	125x76x1320	15.367,00

[38] > Compressori a Vite Serie PD diretti

> Screw Compressors PD Series direct-driven



Trasmissione diretta - Direct transmission

Codice Code	Modello Model	L / l'	m³/h	HP	kW	bar	Connessione Connection			kg	AxBxC	€
1292130120	PD 15/EC06-08	1850	111	15	11	8	3/4"	400/3/50	70	250	88x123x127	11.045,00
1292130130	PD 15/EC06-10	1600	96	15	11	10	3/4"	400/3/50	70	250	88x123x127	11.045,00
1292130140	PD 20/EC06-08	2300	138	20	15	8	3/4"	400/3/50	70	265	88x123x127	11.444,00
1292130150	PD 20/EC06-10	2100	126	20	15	10	3/4"	400/3/50	70	265	88x123x127	11.444,00
1292130160	PD 25/EC06-08	2800	168	25	18,5	8	1"	400/3/50	70	365	104x147x137	14.237,00
1292130170	PD 25/EC06-10	2600	156	25	18,5	10	1"	400/3/50	70	365	104x147x137	14.237,00
1292130180	PD 30/EC06-08	3600	216	30	22	8	1"	400/3/50	70	385	104x147x137	16.214,00
1292130190	PD 30/EC06-10	3400	204	30	22	10	1"	400/3/50	70	385	104x147x137	15.963,00
1292130200	PD 40/EC06-08	4600	277	40	30	8	1"	400/3/50	70	430	104x147x137	16.813,00
1292130210	PD 40/EC06-10	4400	265	40	30	10	1"	400/3/50	70	430	104x147x137	16.813,00
1292130220	PD 50/EC06-08	5600	337	50	37	8	1 1/4"	400/3/50	70	605	114x180x153	21.111,00
1292130230	PD 50/EC06-10	5200	313	50	37	10	1 1/4"	400/3/50	70	605	114x180x153	21.249,00
1292130240	PD 60/EC06-08	8000	480	60	45	8	1 1/4"	400/3/50	70	760	114x180x153	23.743,00
1292130250	PD 60/EC06-10	6500	390	60	45	10	1 1/4"	400/3/50	70	760	114x180x153	22.430,00
1292130310	PD 75/EC07-08	10083	605	75	55	8	2"	400/3/50	70	1550	215x130x200	36.775,00
1292130320	PD 75/EC07-10	8883	533	75	55	10	2"	400/3/50	70	1500	215x130x200	36.775,00
1292130330	PD 75/EC07-13	7550	453	75	55	13	2"	400/3/50	70	1550	215x130x200	36.775,00
1292130340	PD 100/EC07-08	12500	750	100	75	8	2"	400/3/50	70	1680	215x130x200	39.164,00
1292130350	PD 100/EC07-10	11200	672	100	75	10	2"	400/3/50	70	1680	215x130x200	39.164,00
1292130360	PD 100/EC07-13	9500	570	100	75	13	2"	400/3/50	70	1680	215x130x200	39.164,00
1292130530	PDLS100/EC07-08	12940	776	100	75	8	2"	400/3/50	70	2050	215x130x200	43.637,00
1292130540	PDLS100/EC07-10	11630	698	100	75	10	2"	400/3/50	70	2050	215x130x200	46.820,00
1292130550	PDLS100/EC07-13	9300	558	100	75	13	2"	400/3/50	70	2050	215x130x200	46.820,00
1292130560	PDLS125/EC07-08	15530	932	125	90	8	2"	400/3/50	70	2200	215x130x200	52.912,00
1292130570	PDLS125/EC07-10	13390	803	125	90	10	2"	400/3/50	70	2200	215x130x200	52.912,00
1292130580	PDLS125/EC07-13	11420	685	125	90	13	2"	400/3/50	70	2200	215x130x200	52.912,00
1292130590	PDLS150/EC07-08	18670	1120	150	110	8	2"	400/3/50	70	2450	215x130x200	61.865,00
1292130600	PDLS150/EC07-10	16100	966	150	110	10	2"	400/3/50	70	2450	215x130x200	61.865,00
1292130610	PDLS150/EC07-13	13790	827	150	110	13	2"	400/3/50	70	2450	215x130x200	61.865,00
1292130470	PDM 180/EC07-08	22600	1361	180	132	8	2 1/2"	400/3/50	70	3197	320x200x223	83.912,00
1292130480	PDM 180/EC07-10	20200	1216	180	132	10	2 1/2"	400/3/50	70	3100	320x200x223	80.369,00
1292130490	PDM 180/EC07-13	16400	988	180	132	13	2 1/2"	400/3/50	70	3197	320x200x223	83.912,00
1292130500	PDM 220 EC/07-08	27050	1629	220	160	8	2 1/2"	400/3/50	70	3597	320x200x223	85.066,00
1292130510	PDM 220 EC/07-10	24000	1445	220	160	10	2 1/2"	400/3/50	70	3597	320x200x223	85.066,00
1292130520	PDM 220 EC/07-13	19700	1186	220	160	13	2 1/2"	400/3/50	70	3500	320x200x223	81.523,00

EC I07= Scheda elettronica con inverter - Electronic control with inverter Per tensioni e frequenze diverse + 5% - For different voltage and frequency + 5%

Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151 - Noise level measured in observance to ISO 2151



PD 220/EC I-07

Trasmissione diretta - Direct transmission

Codice Code	Modello Model	MIN L / h'	MIN m³/h	MAX L / h'	MAX m³/h	HP	kW	bar	Connessione Connection	⚡	🔊	kg	Ax BxC	€
1291130010	PD 15/EC I-07-08	670	40	1690	101	15	11	8	3/4"	400/3/50	68	290	88x123x127	17.583,00
1291130020	PD 15/EC I-07-10	650	39	1520	91	15	11	10	3/4"	400/3/50	68	290	88x123x127	17.583,00
1291130030	PD 20/EC I-07-08	670	40	2200	132	20	15	8	3/4"	400/3/50	68	305	88x123x127	18.088,00
1291130040	PD 20/EC I-07-10	650	39	2000	120	20	15	10	3/4"	400/3/50	68	305	88x123x127	18.088,00
1291130050	PD 25/EC I-07-08	1350	81	2700	162	25	18.5	8	1"	400/3/50	70	405	104x147x137	21.279,00
1291130060	PD 25/EC I-07-10	1300	78	2500	150	25	18.5	10	1"	400/3/50	70	405	104x147x137	21.279,00
1291130070	PD 30/EC I-07-08	1400	84	3600	216	30	22	8	1"	400/3/50	70	425	104x147x137	22.573,00
1291130080	PD 30/EC I-07-10	1450	87	3100	186	30	22	10	1"	400/3/50	70	425	104x147x137	22.573,00
1291130090	PD 40/EC I-07-08	2300	138	4700	282	40	30	8	1"	400/3/50	70	475	104x147x137	25.774,00
1291130100	PD 40/EC I-07-10	2050	123	4200	252	40	30	10	1"	400/3/50	70	475	104x147x137	25.774,00
1291130110	PD 50/EC I-07-08	2700	162	5850	351	50	37	8	1 1/4"	400/3/50	70	640	114x180x153	30.873,00
1291130120	PD 50/EC I-07-10	2400	144	5250	315	50	37	10	1 1/4"	400/3/50	70	640	114x180x153	30.873,00
1291130130	PD 60/EC I-07-08	3400	204	7300	438	60	45	8	1 1/4"	400/3/50	70	810	114x180x153	33.685,00
1291130140	PD 60/EC I-07-10	3200	192	6500	390	60	45	10	1 1/4"	400/3/50	70	810	114x180x153	33.685,00
1291130150	PD 75/EC I-07-08	4250	255	10083	605	75	55	8	2"	400/3/50	70	1620	215x130x200	45.383,00
1291130160	PD 75/EC I-07-10	3500	210	8883	533	75	55	10	2"	400/3/50	70	1620	215x130x200	45.383,00
1291130170	PD 100/EC I-07-08	5700	342	12000	720	100	75	8	2"	400/3/50	70	1750	215x130x200	50.947,00
1291130180	PD 100/EC I-07-10	5200	312	10600	636	100	75	10	2"	400/3/50	70	1750	215x130x200	50.947,00
1291130190	PD 125/EC I-07-08	8700	522	15400	924	125	90	8	2"	400/3/50	70	2400	215x130x200	69.822,00
1291130200	PD 125/EC I-07-10	8000	480	14000	840	125	90	10	2"	400/3/50	70	2400	215x130x200	69.822,00
1291130210	PD 150/EC I-07-08	8700	522	19000	1140	150	110	8	2"	400/3/50	68	2700	215x130x200	80.423,00
1291130220	PD 150/EC I-07-10	8500	510	17000	1020	150	110	10	2"	400/3/50	68	2700	215x130x200	80.423,00
1291130230	PD 150/EC I-07-13	8000	480	14300	861	150	110	13	2"	400/3/50	68	2700	215x130x200	80.458,00
1291130240	PD 180/EC I-07-08	8700	522	22400	1349	180	132	8	2 1/2"	400/3/50	70	3200	320x200x223	105.425,00
1291130250	PD 180/EC I-07-10	8500	510	20300	1222	180	132	10	2 1/2"	400/3/50	70	3200	320x200x223	105.425,00
1291130260	PD 180/EC I-07-13	8300	500	16900	1018	180	132	13	2 1/2"	400/3/50	70	3200	320x200x223	105.425,00
1291130270	PD 220/EC I-07-08	8700	522	27300	1644	220	160	8	2 1/2"	400/3/50	70	3600	320x200x223	107.221,00
1291130280	PD 220/EC I-07-10	8500	510	24000	1445	220	160	10	2 1/2"	400/3/50	70	3600	320x200x223	107.221,00
1291130290	PD 220/EC I-07-13	8200	494	20500	1235	220	160	13	2 1/2"	400/3/50	70	3600	320x200x223	107.221,00

EC I07= Scheda elettronica con inverter - Electronic control with inverter

Per tensioni e frequenze diverse + 5% - For different voltage and frequency + 5%

Livello di rumore misurato in osservanza a ISO 2151 - Noise level measured in observance to ISO 2151

[40] > Separatori Acqua - Olio Serie "P"
> Water - Oil Separators Line



Codice Code	Modello Model	Portata Capacity L/h	Connessione Connection IN	Connessione Connection OUT	Portata Capacity Nm³/h	B A AxBxC	€
6040010170	P2500	2500	1/2"	1/2"	150	175x515x640	870,00
6040010180	P5000	5000	1/2"	1/2"	300	175x515x640	953,00
6040010190	P9000	9000	1/2"	1/2"	540	260x715x815	1.384,00
6040010200	P18000	18000	1/2"	1/2"	1080	260x715x815	1.616,00
6040010210	P30000	30000	3/4"	3/4"	1800	420x1065x1240	2.501,00
6040010230	P60000	60000	3/4"	3/4"	3600	420x1065x1240	3.083,00

Dati riferiti a: Temperatura ambiente: 25°C / Umidità relativa: 60%
Data refer to: Ambient temperature: 25°C / Relative Humidity: 60%

Kit ricambio separatori acqua - olio serie "KP"
Kit spare parts water - oil separators line "KP"

Codice Code	Modello Model	Modello vecchio Old model	€
6040020120	KP 2500	KP 1500	325,00
6040020130	KP 5000	KP 3000	464,00
6040020140	KP 9000	KP 6000	728,00
6040020150	KP 18000	KP 11000	908,00
6040020160	KP 30000	KP 22000	1.175,00
6040020170	KP 60000	KP 45000	2.004,00

Il kit modello nuovo è intercambiabile con il vecchio
The new spare parts kit is interchangeable with old one



Serbatoi verticali a norme CEE verniciati
Vertical tanks CEE rules painted

Codice Code	Modello Model	L	bar	Ø Cm	H Cm	kg	€
6111100010	50V	50	11	28	105	19	154,00
6111100020	100V	100	11	35	124	35	244,00
6111100030	200V	200	11	44	156	53	399,00
6111100040	270V	270	11	49	164	77	459,00
6111100050	500V	500	11	60	202	129	720,00
6111100060	725V	725	11	85	183	180	1.128,00
6111100080	1000V	1000	12	80	236	210	1.327,00
6111100210	1500V	1500	12	100	230	300	2.175,00
6111100090	2000V	2000	12	100	283	360	2.534,00
6111100220	3000V	3000	12	120	297	600	4.250,00
6111100230	4000V	4000	12	145	307	830	8.575,00
6111100240	5000V	5000	12	145	357	950	9.625,00
6111100250	6000V	6000	12	145	407	1100	10.500,00
6111100260	8000V	8000	12	165	414	1400	13.965,00
6111100270	10000V	10000	12	165	514	1750	15.162,00

Kit accessori per serbatoi verticali bassa pressione
Kit accessories for low pressure vertical tanks

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6170010010	KIT 50	KIT per SERB.VERTICALE 50 LT.	120,00
6170010020	KIT 100	KIT per SERB.VERTICALE 100 LT.	120,00
6170010030	KIT 200	KIT per SERB.VERTICALE 200 LT.	127,00
6170010040	KIT 270	KIT per SERB.VERTICALE 270 LT.	127,00
6170010050	KIT 500	KIT per SERB.VERTICALE 500 LT.	212,00
6170010060	KIT 725	KIT per SERB.VERTICALE 725 LT.	265,00
6170010080	KIT 1000	KIT per SERB.VERTICALE 1000 LT	534,00
6170010320	KIT 1500	KIT per SERB.VERTICALE 1500 LT	545,00
6170010090	KIT 2000	KIT per SERB.VERTICALE 2000 LT	545,00
6170010330	KIT 3000	KIT per SERB.VERTICALE 3000 LT	545,00
6170010340	KIT 4000	KIT per SERB.VERTICALE 4000 LT	821,00
6170010350	KIT 5000	KIT per SERB.VERTICALE 5000 LT	821,00
6170010360	KIT 6000	KIT per SERB.VERTICALE 6000 LT	821,00
6170010370	KIT 8000	KIT per SERB.VERTICALE 8000 LT	821,00
6170010380	KIT 10000	KIT per SERB.VERTICALE 10.000 LT	1.460,00

Il kit comprende: Tappi-riduzioni - valvole a sfera - manometro - valvola di sicurezza - scarico condensa
The kit includes: Reduction caps - ball valve - pressure gauge - safety valve - condensate drain

Serbatoi orizzontali a norme CEE verniciati
Horizontal tanks CEE rules painted



Codice Code	Modello Model	L	bar	Ø Cm	H Cm	kg	€
6111200121	50-OR	50	11	28	34	20	128,00
6111200171	100-OR	100	11	35	38	36	177,00
6111200211	150-OR	150	11	40	47	40	251,00
6111200231	200-OR	200	11	44	51	54	313,00
6111200271	270-OR	270	11	49	58	78	355,00
6111200342	500-OR	500	11	60	68	130	729,00
6111200590	1000-OR	1000	12	80	91	211	1.417,00

[42] > Serbatoi Verticali Alta Pressione e Kit Accessori

> Vertical High-Pressure Tanks and Kit Accessories



Serbatoi verticali a norme CEE verniciati
Vertical tanks CEE rules painted

Codice Code	Modello Model	bar	Ø Cm	H Cm	kg	€
6112100010	50	15	29	101	52	302,00
6112100020	150	15	40	115	75	571,00
6112100030	270	15	50	187	105	791,00
6112100040	500	15	60	215	145	984,00
6112100050	1000	16	80	243	240	1.753,00
6112100060	120	21	40	115	95	610,00
6112100070	250	21	50	187	120	1.034,00
6112100090	475	21	60	215	170	1.628,00
6112100100	1000	21	80	243	245	4.724,00
6112100110	120	35	40	115	130	958,00
6112100120	300	35	50	187	175	2.478,00
6112100130	500	30	60	215	260	5.544,00
6112100140	1000	30	80	243	450	8.403,00
6112100150	500	42	60	215	340	6.998,00
6112100160	1000	42	80	243	750	10.296,00
6112100170	2000	42	100	281	1150	14.793,00
6112100180	3000	42	120	297	1600	20.419,00

Kit accessori
Kit accessories

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6170010110	KIT 50 15 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 50 LT. 15 Bar	160,00
6170010120	KIT 150 15 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 150 LT. 15 Bar	221,00
6170010130	KIT 270 15 Bar	KIT per SERB.VERT/ORIZZ 270 LT. 15/16 Bar	221,00
6170010140	KIT 500 15 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 500 LT. 15 Bar	226,00
6170010150	KIT 1000 16 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 1000 LT 16 Bar	324,00
6170010160	KIT 120 21 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 120 LT. 21 Bar	340,00
6170010170	KIT 250 21 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 250 LT. 21 Bar	552,00
6170010190	KIT 475 21 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 475 LT. 21 Bar	946,00
6170010200	KIT 1000 21 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 1000 LT 21 Bar	839,00
6170010210	KIT 120 35 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 120 LT. 35 Bar	690,00
6170010220	KIT 300 35 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 300 LT. 35 Bar	541,00
6170010230	KIT 500 30 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 500 LT. 30 Bar	984,00
6170010240	KIT 1000 30 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 1000 LT 30 Bar	984,00
6170010250	KIT 500 42Bar	KIT per SERB.VERTICALI 500 LT. 42 Bar	984,00
6170010260	KIT 1000 42 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 1000 LT 42 Bar	984,00
6170010270	KIT 2000 42 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 2000 LT 42 Bar	984,00
6170010280	KIT 3000 42 Bar	KIT per SERB.VERTICALI 3000 LT 42 Bar	984,00

Il kit comprende: Tappi-riduzioni - valvole a sfera - manometro - valvola di sicurezza - scarico condensa
The kit includes: Reduction caps - ball valve - pressure gauge - safety valve - condensate drain



Essiccatori / Driers PA Series

Modelli monofase a 50 Hz (da PA4 a PA22 50/60 Hz) - Single phase model at 50 Hz (from PA4 to PA22 50/60Hz)

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity 7 bar 35°C	Portata Capacity 10 bar 35°C	Connessioni Gas		 kg	 AxBxC	€
6120300060	PA4	24 - 400	26 - 433	1/2"	230-240/1/50, 230/1/60	21	22x56x46	1.033,00
6120300070	PA9	54 - 900	58 - 966	1/2"	230-240/1/50, 230/1/60	24	22x56x46	1.080,00
6120300080	PA12	72 - 1200	78 - 1300	1/2"	230-240/1/50, 230/1/60	25	22x56x46	1.134,00
6120300090	PA17	102 - 1700	110 - 1833	1"	230-240/1/50, 230/1/60	27	22x56x46	1.202,00
6120300100	PA22	132 - 2200	143 - 2383	1"	230-240/1/50, 230/1/60	29	22x56x46	1.317,00
6120300110	PA30	180 - 3000	194 - 3233	1"	230-240/1/50	32	22x56x58	1.448,00
6120300120	PA43	258 - 4300	279 - 4650	1 1/4"	230-240/1/50	40	38x45x78	2.329,00
6120300130	PA52	312 - 5200	337 - 5616	1 1/4"	230-240/1/50	41	38x45x78	2.569,00
6120300140	PA61	366 - 6100	395 - 6583	1 1/2"	230-240/1/50	54	61x58x94	3.203,00
6120300150	PA75	450 - 7500	486 - 8100	1 1/2"	230-240/1/50	56	61x58x94	3.568,00
6120300160	PA105	630 - 10500	680 - 11333	2"	230-240/1/50	94	61x63x103	5.090,00
6120300170	PA130	780 - 13000	842 - 14033	2"	230-240/1/50	96	61x63x103	5.323,00
6120300180	PA168	1008 - 16800	1089 - 18150	2 1/2"	230-240/1/50	144	72x73x116	6.885,00

Modelli monofase a 60 Hz - Single phase model 60 Hz

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity 7 bar 35°C	Portata Capacity 10 bar 35°C	Connessioni Gas		 kg	 AxBxC	€
6120300121	PA43-E	258 - 4300	279 - 4650	1 1/4"	230/1/60	40	38x46x78	2.491,00
6120300131	PA52-E	312 - 5200	337 - 5616	1 1/4"	230/1/60	41	38x45x78	2.748,00
6120300141	PA61-E	366 - 6100	395 - 6583	1 1/2"	230/1/60	54	61x58x94	3.426,00
6120300151	PA75-E	450 - 7500	486 - 8100	1 1/2"	230/1/60	56	61x58x94	3.818,00
6120300161	PA105-E	630 - 10500	680 - 11333	2"	230/1/60	94	61x63x103	5.448,00
6120300171	PA130-E	780 - 13000	842 - 14033	2"	230/1/60	96	61x63x103	5.694,00
6120300181	PA168-E	1008 - 16800	1089 - 18150	2 1/2"	230/1/60	144	72x73x116	7.368,00

[44] > Essiccatori Alta Pressione

> High Pressure Driers



Essiccatori / Driers PAH series

Essiccatori per compressori alta pressione
Dryer for high pressure compressors

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity L/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessioni Gas	⚡	kg	B A C AxBxC	€
6120310010	PAH4	416	25	3/8"	230-240/1/50, 230/1/60	28	37x52x48	1.869,00
6120310020	PAH8	750	45	3/8"	230-240/1/50, 230/1/60	29	37x52x48	2.006,00
6120310030	PAH12	1200	72	3/8"	230-240/1/50, 230/1/60	32	37x52x48	2.201,00
6120310040	PAH15	1500	90	1/2"	230-240/1/50, 230/1/60	36	35x49x61	2.943,00
6120310050	PAH22	2250	135	1/2"	230-240/1/50	37	35x49x61	3.798,00
6120310060	PAH30	3000	180	3/4"	230-240/1/50	54	51x63x83	3.926,00
6120310070	PAH40	4000	240	3/4"	230-240/1/50	59	51x63x83	4.349,00
6120310080	PAH50	5250	315	1"	230-240/1/50	61	56x73x87	4.811,00
6120310090	PAH75	7500	450	1"	230-240/1/50	87	56x73x87	5.560,00
6120310100	PAH100	10250	615	1"	230-240/1/50	109	56x73x87	7.324,00
6120310110	PAH130	13500	810	1 1/2"	230-240/1/50	119	56x66x124	9.154,00
6120310120	PAH160	16800	1008	1 1/2"	230-240/1/50	132	56x66x124	11.497,00
6120310130	PAH200	20000	1200	2"	230-240/1/50	232	61x116x170	15.000,00
6120310051	PAH22-E	2250	135	1/2"	230/1/60	37	35x49x61	3.978,00
6120310061	PAH30-E	3000	180	3/4"	230/1/60	54	51x63x83	4.201,00
6120310071	PAH40-E	4000	240	3/4"	230/1/60	59	51x63x83	4.654,00
6120310081	PAH50-E	5250	315	1"	230/1/60	61	56x73x87	5.148,00
6120310091	PAH75-E	7500	450	1"	230/1/60	87	56x73x87	5.949,00
6120310101	PAH100-E	10250	615	1"	230/1/60	109	56x73x87	7.837,00
6120310111	PAH130-E	13500	810	1 1/2"	230/1/60	119	56x66x124	9.794,00
6120310121	PAH160-E	16800	1008	1 1/2"	460/3/60	132	56x66x124	12.302,00
6120310131	PAH200-E	20000	1200	2"	460/3/60	232	61x116x170	16.049,00

Gli essiccatori sono completi di scaricatore elettronico. - Punto di rugiada 10°C - Temperatura ingresso aria 35°C - Pressione di esercizio 50 bar.
All driers are complete of timer controlled electronic condensate drain. - Dew point at: 10°C - Entrance air temperature 35°C -
Working pressure 50 bar



Filtri - Filters Serie P - 3 Micron

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity l/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010010550	FL008P	850	51	3/8"	97,00
6010010560	FL012P	1200	72	1/2"	116,00
6010010570	FL018P	1850	111	3/4"	140,00
6010010580	FL030P	3300	198	1"	195,00
6010010590	FL055P	5500	330	1 1/2"	229,00
6010010600	FL080P	8100	486	1 1/2"	274,00
6010010610	FL120P	12500	750	1 1/2"	338,00
6010010620	FL160P	16800	1008	2"	541,00
6010010630	FL250P	26000	1560	2 1/2"	657,00
6010010640	FL400P	42000	2520	3"	1.432,00



Filtri / Filters Serie S - 1 Micron

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity l/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010010650	FL008S	850	51	3/8"	97,00
6010010660	FL012S	1200	72	1/2"	116,00
6010010670	FL018S	1850	111	3/4"	140,00
6010010680	FL030S	3300	198	1"	195,00
6010010690	FL055S	5500	330	1 1/2"	229,00
6010010700	FL080S	8100	486	1 1/2"	274,00
6010010710	FL120S	12500	750	1 1/2"	338,00
6010010720	FL160S	16800	1008	2"	541,00
6010010730	FL250S	26000	1560	2 1/2"	657,00
6010010740	FL400S	42000	2520	3"	1.432,00



Filtri - Filters Serie "X" 0.01 Micron

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity l/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010010790	FL008X	850	51	3/8"	97,00
6010010800	FL012X	1200	72	1/2"	116,00
6010010810	FL018X	1850	111	3/4"	140,00
6010010820	FL030X	3300	198	1"	195,00
6010010830	FL055X	5500	330	1 1/2"	229,00
6010010840	FL080X	8100	486	1 1/2"	274,00
6010010850	FL120X	12500	750	1 1/2"	338,00
6010010860	FL160X	16800	1008	2"	541,00
6010010870	FL250X	26000	1560	2 1/2"	657,00
6010010880	FL400X	42000	2520	3"	1.432,00



Filtri - Filters Serie Z - Carboni attivi 0,005 ppm

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity l/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010010890	FL008Z	850	51	3/8"	97,00
6010010900	FL012Z	1200	72	1/2"	116,00
6010010910	FL018Z	1850	111	3/4"	140,00
6010010920	FL030Z	3300	198	1"	195,00
6010010930	FL055Z	5500	330	1 1/2"	229,00
6010010940	FL080Z	8100	486	1 1/2"	274,00
6010010950	FL120Z	12500	750	1 1/2"	338,00
6010010960	FL160Z	16800	1008	2"	541,00
6010010970	FL250Z	26000	1560	2 1/2"	657,00
6010010980	FL400Z	42000	2520	3"	1.432,00



Accessori per filtri di linea - Accessories for special filters

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010010990	DIG04	MANOMETRO DIFF. FILTRI SERIE FL	123,00
7010010060	ATD03	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE 008-120	62,00
7010010110	SCG20	SCARICATORE AUT. DI CONDENZA A GALLEGGIANTE 160-400	204,00
7010010080	MN100	SCARICATORE DI CONDENZA MANUALE MN100 FILTRI FL 008-400	23,00

[46] > Cartucce per Filtri di Linea 16 Bar

> Cartridge line filter 16 Bar



Cartuccia - Cartridge Serie "P" 3 Micron

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010040650	FLC008P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC008P	30,00
6010040660	FLC012P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC012P	38,00
6010040670	FLC018P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC018P	47,00
6010040680	FLC030P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC030P	60,00
6010040690	FLC055P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC055P	84,00
6010040700	FLC080P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC080P	103,00
6010040710	FLC120P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC120P	131,00
6010040720	FLC160P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC160P	187,00
6010040730	FLC250P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC250P	228,00
6010040740	FLC400P	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC400P	334,00



Cartucce - Cartridge Serie "S" 1 Micron

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010040750	FLC008S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC008S	30,00
6010040760	FLC012S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC012S	38,00
6010040810	FLC018S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC018S	47,00
6010040820	FLC030S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC030S	60,00
6010040830	FLC055S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC055S	84,00
6010040840	FLC080S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC080S	103,00
6010040850	FLC120S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC120S	131,00
6010040860	FLC160S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC160S	187,00
6010040870	FLC250S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC250S	228,00
6010040880	FLC400S	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC400S	334,00



Cartuccia - Cartridge Serie "X" 0.01 Micron

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010040890	FLC008X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC008X	30,00
6010040900	FLC012X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC012X	38,00
6010040910	FLC018X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC018X	47,00
6010040920	FLC030X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC030X	60,00
6010040930	FLC055X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC055X	84,00
6010040940	FLC080X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC080X	103,00
6010040950	FLC120X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC120X	131,00
6010040960	FLC160X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC160X	187,00
6010040970	FLC250X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC250X	228,00
6010040980	FLC400X	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC400X	334,00



Cartuccia - Cartridge Serie "Z" Carboni Attivi

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010040990	FLC008Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC008Z	30,00
6010041000	FLC012Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC012Z	38,00
6010041010	FLC018Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC018Z	47,00
6010041020	FLC030Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC030Z	60,00
6010041030	FLC055Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC055Z	84,00
6010041040	FLC080Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC080Z	103,00
6010041050	FLC120Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC120Z	131,00
6010041060	FLC160Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC160Z	187,00
6010041070	FLC250Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC250Z	228,00
6010041080	FLC400Z	CARTUCCIA FILTRO DI LINEA FLC400Z	334,00



Filtri con grado di filtrazione 5 micron FF
Filters with filtration degree 5 micron FF

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity L/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010070290	FLH063P	6350	381	1/2"	540,00
6010070300	FLH100P	10100	606	3/4"	665,00
6010070310	FLH180P	18400	1104	1"	872,00
6010070320	FLH250P	25400	1524	1-1/2"	1.112,00
6010070330	FLH360P	36000	2160	1-1/2"	1.340,00
6010070340	FLH450P	45000	2700	2"	1.465,00
6010070350	FLH720P	72000	4320	2"	2.077,00



Filtri con grado di filtrazione 1 micron MF
Filters with filtration degree 1 micron MF

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity L/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010070360	FLH063S	6350	381	1/2"	540,00
6010070370	FLH100S	10100	606	3/4"	665,00
6010070380	FLH180S	18400	1104	1"	872,00
6010070390	FLH250S	25400	1524	1-1/2"	1.112,00
6010070400	FLH360S	36000	2160	1-1/2"	1.340,00
6010070410	FLH450S	45000	2700	2"	1.465,00
6010070420	FLH720S	72000	4320	2"	2.077,00



Filtri con grado di filtrazione 0.01 micron SM
Filters with filtration degree 0.01 micron SM

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity L/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010070430	FLH063X	6350	381	1/2"	540,00
6010070440	FLH100X	10100	606	3/4"	665,00
6010070450	FLH180X	18400	1104	1"	872,00
6010070460	FLH250X	25400	1524	1-1/2"	1.112,00
6010070470	FLH360X	36000	2160	1-1/2"	1.340,00
6010070480	FLH450X	45000	2700	2"	1.465,00
6010070490	FLH720X	72000	4320	2"	2.077,00



Filtri con grado di filtrazione carboni attivi 0.005 micron CS
Filters with filtration degree activated carbon 0.005 micron CS

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity L/h	Portata Capacity Nm ³ /h	Connessione Connection	€
6010070500	FLH063Z	6350	381	1/2"	540,00
6010070510	FLH100Z	10100	606	3/4"	665,00
6010070520	FLH180Z	18400	1104	1"	872,00
6010070530	FLH250Z	25400	1524	1-1/2"	1.112,00
6010070540	FLH360Z	36000	2160	1-1/2"	1.340,00
6010070550	FLH450Z	45000	2700	2"	1.465,00
6010070560	FLH720Z	72000	4320	2"	2.077,00

[48] > Cartucce per Filtri di Linea 45 Bar

> Cartridge for Line Filters 45 Bar



Cartucce - Cartridge serie "FF" 5 micron

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010080260	FLCH063P	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH063P - 3 µ	145,00
6010080270	FLCH100P	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH100P - 3 µ	179,00
6010080280	FLCH180P	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH180P - 3 µ	200,00
6010080290	FLCH250P	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH250P - 3 µ	245,00
6010080300	FLCH360P	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH360P - 3 µ	300,00
6010080310	FLCH450	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH450P - 3 µ	345,00
6010080320	FLCH720P	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH720P - 3 µ	378,00



Cartucce - Cartridge serie "MF" 1 micron

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010080330	FLCH063S	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH063S - 1 µ	145,00
6010080340	FLCH100S	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH100S - 1 µ	179,00
6010080350	FLCH180S	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH180S - 1 µ	200,00
6010080360	FLCH250S	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH250S - 1 µ	245,00
6010080370	FLCH360S	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH360S - 1 µ	300,00
6010080380	FLCH450S	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH450S - 1 µ	345,00
6010080390	FLCH720S	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH720S - 1 µ	378,00



Cartucce - Cartridge serie "SM" 0.01 micron

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010080400	FLCH063X	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH063X - 0,01 µ	145,00
6010080410	FLCH100X	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH100X - 0,01 µ	179,00
6010080420	FLCH180X	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH180X - 0,01 µ	200,00
6010080430	FLCH250X	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH250X - 0,01 µ	245,00
6010080440	FLCH360X	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH3600X - 0,01 µ	300,00
6010080450	FLCH450X	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH4500X - 0,01 µ	345,00
6010080460	FLCH720X	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH720X - 0,01 µ	378,00



Cartucce - Cartridge serie "CS" carboni attivi ACTIVE CARBONS 0.005 micron

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010080470	FLCH063Z	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH063Z - CARBONI ATTIVI	145,00
6010080480	FLCH100Z	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH100Z - CARBONI ATTIVI	179,00
6010080490	FLCH180Z	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH180Z - CARBONI ATTIVI	200,00
6010080500	FLCH250Z	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH250Z - CARBONI ATTIVI	245,00
6010080510	FLCH360Z	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH360Z - CARBONI ATTIVI	300,00
6010080520	FLCH450Z	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH450Z - CARBONI ATTIVI	345,00
6010080530	FLCH720Z	CARTUCCIA FILTRO AP FLCH720Z - CARBONI ATTIVI	378,00



Raffreddatore ad aria - Air cooler

Codice Code	Modello Model	bar	Portata Capacity L/1'	Connessione Connection	Potenza Power kW	⚡	€
6130010010	RA 10	16	1000	3/4"	0.010	230/1/50	632,00
6130010020	RA 20	16	2000	3/4"	0.010	230/1/50	785,00
6130010410	RA 45	45	4000	3/4"	0.076	230/1/50	2.744,00

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
4310010570	KG 25/45	STAFFA A TERRA KG25/45 per RAFFREDDATORE APR45 in ACCIAIO BLU RAL5015	222,00

Separatori di condensa - Condensate separators

Codice Code	Modello Model	bar	Portata Capacity L/1'	Connessione Connection	€
6040010010	SP 90/1	16	3000	3/4"	319,00
6040010020	SP 90/5	16	5000	1"	326,00
6040010030	SP 114/10	16	7500	1 1/4"	556,00
6040010040	SP 114/15	16	10000	1 1/2"	556,00
6040010240	SP 114/20	16	16000	2"	681,00
6040010260	SP 114/25	16	30000	2 1/2"	994,00

Completi di scaricatore temporizzato - Complete with timer controlled condensate drain

Filtri ceramici per usi generali - Ceramic filter for general use 5 micron

Codice Code	Modello Model	Portata Capacity L/1'	Connessione Connection	€
6010010010	EA 2	750	1/4"	99,00
6010010020	EA 3	1500	3/8"	142,00
6010010030	EA 4	4000	1/2"	190,00
6010010040	EA 6	6000	3/4"	206,00
6010010050	EA 10	7000	1"	348,00

Scaricatore di condensa elettrico temporizzato - Timer controlled electric condensate drain

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7010010010	P 101	SCARICAT.ELETT.R.CONDENSE 25Bar 220V/50Hz	150,00
7010010030	TSF 3	TEMPORIZZATORE CICLICO TSF3 230V per SCARICATORE	95,00
7010010040	CDV 120	SCARICAT.ELETT.R.CONDENSE 50Bar 220V/50Hz CDV120	166,00
7010010120	CDV 130	SCARICAT.ELETT.R.CONDENSE 50Bar 24V/50Hz CDV130	166,00

Scaricatore di condensa elettronico capacitivo - Electronic capacitive condensate drain

Codice Code	Modello Model	bar	Descrizione	Connessione Connection	⚡	€
7010010150	P 31	16	Scaricatore per compressori portata Max. 2500 L/min.	1/2	230 V 50/60 Hz	368,00
7010010160	P 32	16	Scaricatore per compressori portata Max. 5000 L/min.	1/2	230 V 50/60 Hz	454,00
7010010170	P 33	16	Scaricatore per compressori portata Max. 10000 L/min.	1/2	230 V 50/60 Hz	788,00
7010010180	P 34	16	Scaricatore per compressori portata Max. 30000 L/min.	1/2	230 V 50/60 Hz	1.035,00

Kit ricambi - Spare-parts kit

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7010010190	KP 31	Kit ricambio per P31	291,00
7010010200	KP 32	Kit ricambio per P32	318,00
7010010210	KP 33	Kit ricambio per P33	417,00
7010010220	KP 34	Kit ricambio per P34	192,00



[50] > Filtri con Riduttore e Lubrificatore

> Filters with Pressure Regulators and Lubrifier



Filtri con riduttore e lubrificatore
Filters with regulators and lubricators

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010050030	FRL 1 1/8	Filtro con regolatore e lubrificatore da 1/8"	189,00
6010050040	FRL 1 1/4	Filtro con regolatore e lubrificatore da 1/4"	189,00
6010050050	FRL 1 3/8	Filtro con regolatore e lubrificatore da 3/8"	272,00
6010050060	FRL 1 1/2	Filtro con regolatore e lubrificatore da 1/2"	272,00



Filtri con riduttore e lubrificatore
Filters with regulators and lubricators

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010050070	FRL 2 1/8	Filtro con regolatore e lubrificatore da 1/8"	152,00
6010050080	FRL 2 1/4	Filtro con regolatore e lubrificatore da 1/4"	152,00
6010050090	FRL 2 3/8	Filtro con regolatore e lubrificatore da 3/8"	212,00
6010050100	FRL 2 1/2	Filtro con regolatore e lubrificatore da 1/2"	212,00



Filtri - Riduttori
Filters - Regulators

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010050110	FR 1/8	FILTRO REGOLATORE da 1/8"	82,00
6010050120	FR 1/4	FILTRO REGOLATORE da 1/4"	82,00
6010050130	FR 3/8	FILTRO REGOLATORE da 3/8"	115,00
6010050140	FR 1/2	FILTRO REGOLATORE da 1/2"	115,00



Regolatori
Regulators

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010050150	R 1/8	REGOLATORE da 1/8"	45,00
6010050160	R 1/4	REGOLATORE da 1/4"	45,00
6010050170	R 3/8	REGOLATORE da 3/8"	74,00
6010050180	R 1/2	REGOLATORE da 1/2"	74,00



Filtri
Filters

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010050190	F 1/8	FILTRO da 1/8"	68,00
6010050200	F 1/4	FILTRO da 1/4"	68,00
6010050210	F 3/8	FILTRO da 3/8"	97,00
6010050220	F 1/2	FILTRO da 1/2"	97,00



Lubrificatori
Lubricators

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010050230	L 1 1/8	LUBRIFICATORE da 1/8"	69,00
6010050240	L 1 1/4	LUBRIFICATORE da 1/4"	69,00
6010050250	L 1 3/8	LUBRIFICATORE da 3/8"	92,00
6010050260	L 1 1/2	LUBRIFICATORE da 1/2"	92,00



Quadri comando temporizzati
Magnetic starter with delaying device

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7050010390	QC 2x4 400	Quadro comando temporizzato hp 4+4 V 400	960,00
7050010400	QC 2x5 400	Quadro comando temporizzato hp 5,5+5,5 V 400	979,00
7050010410	QC 2x7 400	Quadro comando temporizzato hp 7,5+7,5 V 400	975,00
7050010420	QC 2x10 400	Quadro comando temporizzato hp 10+10 V 400	1.062,00
7050010430	QC 2x4 230	Quadro comando temporizzato hp 4+4 V 230	1.129,00
7050010440	QC 2x5.5 230	Quadro comando temporizzato hp 5,5+5,5 V 230	1.090,00
7050010450	QC 2x7.5 230	Quadro comando temporizzato hp 7,5+7,5 V 230	1.288,00
7050010460	QC 2x10 230	Quadro comando temporizzato hp 10+10 V 230	1.320,00

Teleavviatori stella triangolo
Star-delta starter



Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7050010230	TsT 5 - 400	Teleavviatore stella-triangolo Hp 5,5 V 400	895,00
7050010240	TsT 7 - 400	Teleavviatore stella-triangolo Hp 7,5 V 400	895,00
7050010250	TsT 10 - 400	Teleavviatore stella-triangolo Hp 10 V 400	895,00
7050010260	TsT 12 - 400	Teleavviatore stella-triangolo Hp 12,5 V 400	1.113,00
7050010270	TsT 5 - 230	Teleavviatore stella-triangolo Hp 5,5 V 230	1.134,00
7050010280	TsT 7 - 230	Teleavviatore stella-triangolo Hp 7,5 V 230	1.226,00
7050010290	TsT 10 - 230	Teleavviatore stella-triangolo Hp 10 V 230	1.226,00
7050010530	TsT 12 - 230	Teleavviatore stella-triangolo Hp 12,5 V 230	1.673,00

Quadri di comando temporizzati con avviamento stella-triangolo
Magnetic starter with delaying device and star-delta starter

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7050010470	QC st 2x5 400	Quadro comando temporizzato stella-triangolo hp 5,5+5,5 V 400	1.973,00
7050010480	QC st 2x7 400	Quadro comando temporizzato stella-triangolo hp 7,5+7,5 V 400	1.973,00
7050010490	QC st 2x10 400	Quadro comando temporizzato stella-triangolo hp 10+10 V 400	1.999,00
7050010500	QC st 2x5.5 230	Quadro comando temporizzato stella-triangolo hp 5,5+5,5 V 230	2.013,00
7050010510	QC st 2x7.5 230	Quadro comando temporizzato stella-triangolo hp 7,5+7,5 V 230	2.013,00
7050010520	QC st 2x10 230	Quadro comando temporizzato stella-triangolo hp 10+10 V 230	2.013,00

Centraline per comando temporizzato
Switchboard with delaying device

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7050010540	CC2 C	Centralina per comando temporizzato per 2 compressori	884,00
7050010550	CC3 C	Centralina per comando temporizzato per 3 compressori	1.018,00
7050010560	CCA2 C	Centralina per comando alternato per 2 compressori	936,00

[52] > Pressostati - Salvamotori - Sezionatori

> Pressure Switch - Overload Switch - Switch



Pressostati
Pressure switches

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7020010020	P 4	Pressostato Bipol. 4 VIE - 10 bar	27,00
7020010030	PT 1	Pressostato tripolare 1 VIA 10 bar	44,00
7020010040	PT 4	Pressostato tripolare 4 VIE 10 bar	47,00
7020010050	TP 1	Telepressostato 2,5-4A - 10 BAR	133,00
7020010060	TP 2	Telepressostato 4-6,3A -10 BAR	133,00
7020010070	TP 3	Telepressostato 6,3-10A -10 BAR	133,00
7020010080	TP 4	Telepressostato 10-16A -10 BAR	133,00
7020010090	TP 5	Telepressostato 16-20A -10 BAR	133,00
7020010100	PD 14	Pressostato Danfos KP36-14 Bar	144,00
7020020020	PD 31	Pressostato Danfos KP5-31 Bar	145,00
7020020040	PD 47	Pressostato Danfos KPS47-60Bar	901,00
7020010120	PN 6	Pressostato tripolare 1 VIA 16BAR	62,00
7020020060	TP1-20	Telepressostato Condor MDR3/16 - 20 bar 2.5 - 4.0 AMP	137,00
7020020070	TP2-20	Telepressostato Condor MDR3/16 - 20 bar 4.0 - 6.3 AMP	137,00
7020020080	TP3-20	Telepressostato Condor MDR3/16 - 20 bar 6.3 - 10 AMP	137,00
7020020090	TP4-20	Telepressostato Condor MDR3/16 - 20 bar 10 - 16 AMP	137,00
7020020100	TP5-20	Telepressostato Condor MDR3/16 - 20 bar 16 - 20 AMP	141,00
7020020110	TP6-20	Telepressostato Condor MDR3/16 - 20 bar 20 - 24 AMP	141,00



Salvamotori
Overload switch



Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7050010380	MSC 2	Salvamotore in cassetta taratura 1,6-2,5 AMP	130,00
7050010040	MSC 4	Salvamotore in cassetta taratura 2,5-4 AMP	130,00
7050010050	MSC 6	Salvamotore in cassetta taratura 4-6,3 AMP	130,00
7050010060	MSC 10	Salvamotore in cassetta taratura 6,3-10 AMP	153,00
7050010070	MSC 16	Salvamotore in cassetta taratura 10-16 AMP	153,00
7050010080	MSC 20	Salvamotore in cassetta taratura 16-20 AMP	153,00
7050010090	MSC 25	Salvamotore in cassetta taratura 20-25 AMP	153,00
7050010790	MS 42	Salvamotore IP20 taratura 1,6-2,5 AMP	103,00
7050010100	MSG 4	Salvamotore IP20 taratura 2,5-4 AMP	103,00
7050010110	MSG 6	Salvamotore IP20 taratura 4-6,3 AMP	103,00
7050010120	MSG 10	Salvamotore IP20 taratura 6,3-10 AMP	125,00
7050010130	MSG 16	Salvamotore IP20 taratura 10-16 AMP	125,00
7050010140	MSG 20	Salvamotore IP20 taratura 16-20 AMP	125,00
7050010150	MSG 25	Salvamotore IP20 taratura 20-25 AMP	125,00

Sezionatore
Switch



Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7050010570	BP 20	Sezionatore completo per silenziati	115,00



Contaore
Hour Meter

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7030010030	CO 3	Contaore V 24/50	53,00
7030010020	CO 2	Contaore V 110/50	53,00
7030010010	CO 1	Contaore V 230/50	53,00
7030010040	CO 4	Contaore V 400/50	55,00



Elettrovalvole 2 vie [Senza bobina]
Solenoid valve [Without coil]

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
7040010090	E 120.4 NA	Elettrovalvola normalmente aperta da 1/4" 16-20 bar	153,00
7040010030	E 140 CR	Elettrovalvola normalmente chiusa da 1/4" 35 bar	139,00
7040010040	E 140 FR	Elettrovalvola normalmente chiusa da 1/8" 70 bar	159,00
7040010050	E 141 AV	Elettrovalvola normalmente chiusa da 1/8" 15 bar x bobina ZB9	130,00
7040010110	E7322BIV00	Elettrovalvola normalmente aperta da 3/8" 11 bar	247,00
7040010370	444497W	Elettrovalvola normalmente chiusa da 3/4" aspirazione booster	268,00
7040010130	ZB 14-24	Bobina V 24/50-60	40,00
7040010260	ZB 14-115	Bobina V 115/50-60	58,00
7040010240	ZB 14-230	Bobina V 230/50-60	40,00
7040010250	ZB 14-380	Bobina V 380/50-60	69,00
7040010360	483510PO-24V	Bobina V 24/50-60 (solo per elettrovalvola 7322BIV00)	87,00
7040010310	ZB9-230	Bobina V 230/50-60	50,00



Manometri senza glicerina - Manometers without glycerine

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6080010090	M40-16 ABS	Manometro M40 Ø40 0-16 bar attacco posteriore da 1/8" ABS	13,00
6080010020	M50-16 ABS	Manometro M50 Ø50 0-16 bar attacco posteriore da 1/4" ABS	13,00
6080010030	M63-16 ABS	Manometro M63 Ø63 0-16 bar attacco posteriore da 1/4" ABS	16,00
6080010080	M63-16 ABS R	Manometro M63 Ø63 0-16 bar attacco radiale da 1/4" ABS	16,00
6080010040	M63-16 ABS F	Manometro M63 Ø63 0-16 bar attacco post. flangiato da 1/4" ABS	36,00

Manometri con glicerina - Gauge with glycerine

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6080010120	M50-16 ABS glicerina	Manometro con glicerina M50 Ø50 0-16 bar attacco posteriore da 1/4" ABS	36,00
6080020010	M63-16 A	Manometro con glicerina Ø63 16 bar attacco posteriore da 1/4" INOX	52,00
6080020020	M63-25 A	Manometro con glicerina Ø63 25 bar attacco posteriore da 1/4" INOX	52,00
6080020030	M63-40 A	Manometro con glicerina Ø63 40 bar attacco posteriore da 1/4" INOX	52,00
6080020040	M63-60 A	Manometro con glicerina Ø63 60 bar attacco posteriore da 1/4" INOX	57,00
6080020090	M100-60 A	Manometro con glicerina Ø100 60 bar attacco posteriore da 1/2" INOX	262,00
6080020110	MPG63-4F A	Manometro con glicerina Ø63 0-4 bar Flangia da 1/4 INOX	62,00
6080020050	M63-16F A	Manometro con glicerina Ø63 16 bar Flangia da 1/4" INOX	62,00
6080020060	M63-25F A	Manometro con glicerina Ø63 25 bar Flangia da 1/4" INOX	62,00
6080020070	M63-40F A	Manometro con glicerina Ø63 40 bar Flangia da 1/4" INOX	62,00
6080020080	M63-60F A	Manometro con glicerina Ø63 60 bar Flangia da 1/4" INOX	62,00
6080020011	M63-16 A R	Manometro con glicerina Ø63 16 bar attacco radiale da 1/4" INOX	52,00
6080020021	M63-25 A R	Manometro con glicerina Ø63 25 bar attacco radiale da 1/4" INOX	52,00
6080010110	ST63	Staffa + grani per manometri inox Ø63 - attacco posteriore	18,00

[54] > Valvole di Ritegno - di Sicurezza - di Flusso

> Non Return Valve - Safety Valve - Unidirectional flow valve



Valvole di ritegno - Non return valve

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6060010020	VRQT 15	Valvola di ritegno 16 bar da 3/4" M tubo 15 verticale	55,00
6060010030	VRQT 18	Valvola di ritegno 16 bar da 1" M tubo 18 verticale	86,00
6060010040	VRQ 1	Valvola di ritegno 16 bar da 1" F/F	90,00
6060020140	VRQT15-3/4OR	Valvola di ritegno 16 bar da 3/4" M tubo 15 orizzontale	47,00
6060010050	VRP 38-10	Valvola di ritegno da 3/8" M tubo 10	22,00
6060010060	VRP 1/2-10	Valvola di ritegno da 1/2" M tubo 10	24,00
6060010070	VRP 1/2 - 15	Valvola di ritegno 16 bar da 1/2 M tubo 10	33,00
6060010080	VRP 1/2 SI	Valvola di ritegno da 1/2" F svasata interna da 1/2"	28,00
6060010090	VRP 3/4 SI	Valvola di ritegno da 3/4" F svasata interna da 3/4"	62,00
6060020040	VRF 05	Valvola di ritegno 20-35 bar 1/2"	250,00
6060020080	VRF 06	Valvola di ritegno 20-35 bar 3/4"	250,00
6060020100	VRF 2	Valvola di ritegno 20-60 bar 3/4"	332,00
6060020110	VRF 3	Valvola di ritegno 20-60 bar 1"	425,00
6060010100	P 15	Pastiglia valvola Pa 3/8 Ø15	5,00
6060010110	P 23	Pastiglia valvola Pa 1/2 Ø17	6,00
6060010120	P 29	Pastiglia valvola Pa 3/4-1 Ø23	15,00
6060010130	Q 15	Pastiglia valvola 16.8 x 10 nbr	13,00
6060010140	Q 20	PASTIGLIA VALVOLA Q20 - VR38 VITON	17,00
6060010150	Q 25	Pastiglia valvola VR 12 - VR 34 tubo 15 verticale	18,00
6060010160	Q 30	Pastiglia valvola VR 1	20,00

Valvole di sicurezza con guarnizione in viton certificata CE

Safety valve with viton seal, certificate CE



Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6070020110	VSQV14-8	Valvola di sicurezza qualificata da 1/4" - 8 bar - CE VITON	11,00
6070010120	VSQV14-1045	Valvola di sicurezza qualificata da 1/4" - 10.45 bar - CE VITON	11,00
6070020170	VSQ 14-15	Valvola di sicurezza qualificata da 1/4" - 15 bar - CE VITON	11,00
6070010100	VSQV38 - 11	Valvola di sicurezza qualificata da 3/8" - 11 bar - CE VITON	18,00
6070010050	VSQV38 - 1045	Valvola di sicurezza qualificata da 3/8" - 10.45 bar - CE VITON	18,00
6070010130	VSQV12 - 1045	Valvola di sicurezza qualificata da 1/2" - 10.45 bar - CE VITON	21,00
6070010110	VSQV12-11	Valvola di sicurezza qualificata da 1/2" - 11 bar - CE VITON	21,00
6070020010	VSQ 12/16	Valvola di sicurezza qualificata da 1/2" - 16 bar - CE VITON	23,00
6070020020	VSQ 12/21	Valvola di sicurezza qualificata da 1/2" - 21 bar - CE VITON	150,00
6070020030	VSQ 12/30	Valvola di sicurezza qualificata da 1/2" - 30 bar - CE VITON	167,00
6070020040	VSQ 12/35	Valvola di sicurezza qualificata da 1/2" - 35 bar - CE VITON	167,00
6070020100	VSQ 12/42	Valvola di sicurezza qualificata da 1/2" - 42 bar - CE VITON	167,00
6070010140	VSQV34 - 1045	Valvola di sicurezza qualificata da 3/4" - 10.45 bar - CE VITON	74,00
6070010160	VSQV34-11	Valvola di sicurezza qualificata da 3/4" - 11 bar - CE VITON	74,00
6070010150	VSQV1-1045	Valvola di sicurezza qualificata da 1" - 10.45 bar - CE VITON	110,00

Valvola di flusso unidirezionale e valvola di partenza per motori monofase

One way valves and start valve for single phase motors



Codice Code	Modello Model	€
6060010170	VU 18	25,00
6060010180	VU 14	31,00
6060010190	VU 38	68,00
6060010200	VUT 14	34,00
6090010060	VPA 1/4	21,00



Tubi alta pressione blu raccordati F-F
H.p. and h.t. blu pipe F-F connected

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6020020010	TAPE 1/2	Tubo blue 1/2" x 1.5 metri F+F 50 bar	120,00
6020020020	TAPE 3/4	Tubo blue 3/4" x 1.5 metri F+F 50 bar	183,00
6020020030	TAPE 1	Tubo blue 1" x 1.5 metri F+F 50 bar	285,00

Tubo flessibile in Inox
Steel iron pipe

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6020020170	TAPE 1 INOX	1" x 1.5 m 42 bar FD+FD	612,00



Tubo in gomma rivestito in acciaio raccordato F-F
Rubber pipe coated in steel, joined F-F

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6020010040	TAPE 1/2 TNC	Tubo 1/2" x 1.3 m 16 bar FD+FD	111,00
6020010050	TAPE 3/4 TNC	Tubo 3/4" x 1.3 m 16 bar FD+FD	180,00
6020010060	TAPE 1 TNC	Tubo 1" x 1.3 m 16 bar FD+FD	262,00



Niples per tubo in gomma
Nipples for rubber pipe

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6030010010	NC 1/2	NIPLES da 1/2" CON-CIL	14,00
6030010040	NC 3/4	NIPLES da 3/4" CON-CIL	21,00
6030010070	NC 1	NIPLES da 1" CON-CIL	39,00



Riduttori di pressione alta pressione senza manometro
High pressure regulators without pressure gauge

Codice Code	Modello Model	bar	Portata Capacity l/min	Descrizione	Connessione Connection	€
6010050370	RP 21	21	5220	Regolatore entrata 21 bar uscita 0.7-17 bar	1/2"	387,00
6010050430	RP 25	25	2670	Regolatore entrata 25 bar uscita 0.7-16 bar	1/2"	450,00
6010050380	RP 40	40	500	Regolatore entrata 40 bar uscita 0.5-25 bar	1/4"	450,00
6010050330	RP 41	40	1334	Regolatore entrata 40 bar uscita 0.4-25 bar	1/2"	563,00
6010050350	RP 42	40	5330	Regolatore entrata 40 bar uscita 0.4-25 bar	1"	1.032,00
6010050310	RP 43	40	9833	Regolatore entrata 40 bar uscita 0.5-25 bar	1 1/2"	1.750,00
6010050340	RP 44	40	13333	Regolatore entrata 40 bar uscita 0.4-25 bar	2"	2.595,00

[56] > Accessori e Ricambi

> Accessories and Spare Parts



Valvole a sfera - Ball valve

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6050010040	RS m 1/4 [4]	Valvola a sfera mini da 1/4" M-F	34,00
6050010050	RS m 3/8 [4]	Valvola a sfera mini da 3/8" M-F	33,00
6050010060	RS 1/2 [5]	Valvola a sfera da 1/2" M-F	70,00
6050010070	RS 3/4 [6]	Valvola a sfera da 3/4" M-F	104,00
6050010080	RS 1	Valvola a sfera da 1" M-F	152,00
6050010090	RS 1 1/4 [8]	Valvola a sfera da 1"1/4 M-F	261,00
6050020010	RS 1/2 AP 64	Valvola a sfera da 1/2" M-F - PN50	83,00
6050020020	RS 3/4 ap 64	Valvola a sfera da 3/4" M-F - PN50	121,00
6050020030	RS 1	Valvola a sfera da 1" M-F - PN40	174,00
6050020040	RS 1 1/4	Valvola a sfera da 1" 1/4 M-F	681,00

Rubinetti - Ball valve

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6050010010	R 1/4 [1]	Rubinetto di linea con dado fresato da 1/4"	28,00
6050010020	R 3/8 [2]	Rubinetto di linea con dado fresato da 3/8"	43,00
6050010030	R 1/2 [3]	Rubinetto di linea con dado fresato da 1/2"	47,00
6050010100	RSC 1/4 [9]	Rubinetto scarico condensa da 1/4"	8,00
6050010110	RSC 3/8 [9]	Rubinetto scarico condensa da 3/8"	10,00

Disgiuntori e valvola pilota per "Edilizia" - Stand by and pilot valve

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6090010020	DS 1/2	Disgiuntore con scarico da 1/2"	268,00
6090010030	DS 3/4	Disgiuntore con scarico da 3/4"	305,00
6090010050	VPI 1/4	Valvola pilota da 1/4"	77,00

Ruote fisse e girevoli - Fixed and rotating wheels

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6190010010	Ø 100 SL	Ruota per P6	8,00
6190010020	Ø 125 SR	Ruota per P25-P50	8,00
6190010030	Ø 150 SR	Ruota per P100	17,00
6190010040	Ø 200 SR	Ruota per P150-P200-P300	34,00
6190010050	Ø 260 SPV	Ruota per P400 - 700 ET/ES	68,00
6190010060	Ø 400 PN	Ruota gonfiabile per P860-2200 ET/ES	228,00
6190010070	Ø 80 M/F	Ruota girevole per P100	25,00
6190010080	Ø 100 M/F	Ruota girevole per P150 - P200 - P300	33,00

Sigillante - Sealing

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6200010010	AN 1536	Adesivo anaerobico normale 15-36 gr 250	138,00
6200010020	AAR A20	Adesivo anaerobico alta resistenza A20 gr 250	138,00
6200010040	AN 58-10	Adesivo anaerobico 250 ml	64,00



Gonfiatore portatile
Air tank for inflating

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6100010010	PG 9	Gonfiatore con tubo e pistola gonfiaggio	173,00
6100010020	PG 9 spt	Gonfiatore senza tubo e pistola gonfiaggio	129,00



Aerografil - Pistole
Sprayer - Guns

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6100010030	G 162 B	Aerografo con serbatoio inferiore da litri 1	78,00
6100010050	G 162 A	Aerografo con serbatoio superiore da litri 1	67,00
6100010080	60 A	Pistola soffiaggio aria	25,00
6100010090	60 B	Pistola soffiaggio aria con canna lunga	32,00
6100010100	S 60 AP150	Pistola professionale soffiaggio aria con leva	56,00
6100010110	60D	Pistola gonfiaggio con manometro	56,00
6100010120	61 A	Pistola lavaggio nafta da 1 litro	85,00
6100010130	61AC	Pistola lavaggio aria-acqua	45,00
6170010100	28F	KIT "hobby" con pistola per soffiaggio, gonfiaggio, lavaggio, aerografo, tubo a spirale	104,00

Per KIT confezione in scatola / For packages KIT guns in box



Riduttori di pressione - Pressure regulators

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6010050280	RP 182	Riduttore di pressione da 1/4" con 1 rubinetto	39,00
6010050290	RP 187	Riduttore di pressione da 3/8" con 2 rubinetti	80,00
6010050300	RP 188	Riduttore di pressione da 1/2" con 2 rubinetti	87,00
6010050010	AR 4000 F06	Riduttore di pressione da 3/4" portata 6000 L/1'	187,00
6010050020	AR 5000 F10	Riduttore di pressione da 1" portata 10000 L/1'	323,00



Tubo gomma - Raccordi - Rubber pipe and junctions

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6020010150	TG 1	Tubo gomma 6x14 lunghezza 1m	11,00
6030010310	8 A [1]	Attacco a baionetta portagomma 6x14	16,00
6030010320	12 A [2]	Innesto rapido con portagomma 6x14	17,00
6030010330	14 A/1 [3]	Rubinetto rapido con portagomma 6x14	45,00
6030010340	MBG 1/4 [1]	Raccordo con dado fresato filetto maschio 1/4"	11,00
6030010350	IBG [2]	Raccordo giunzione con 2 dadi fresati 1/4"	17,00
6030010360	RRM 1/4 [3]	Rubinetto rapido maschio a sfera 1/4"	32,00
6030012770	RRM 3/8	Rubinetto rapido a sfera 3/8"	34,00
6030013670	RRM 1/2	Rubinetto rapido a sfera 1/2"	39,00
6030010370	RRM 1/4 [4]	Innesto rapido maschio 1/4"	9,00
6030010380	IRF 1/4 [5]	Innesto rapido femmina 1/4"	11,00
6030010390	IRB [6]	Innesto rapido a baionetta	11,00



Tubo a spirale per aria compressa e raccordi - Spiral pipe for compressed air and junctions

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6020010070	SR 10 [4]	Tubo spirale rilsan 6x8 da 10 metri con attacco a baionetta	47,00
6020010080	SR 15 [4]	Tubo a spirale rilsan da 15 metri con attacco a baionetta	89,00
6030010100	ABS 8 [1]	Attacco a baionetta pe rtubo a spirale 6x8	18,00
6030010110	IRS 8 [2]	Innesto rapido per tubo a spirale 6x8	17,00
6030010120	RRS 8 [3]	Rubinetto rapido per tubo a spirale 6x8	42,00

[58] > Ripari Cinghie e Cinghie

> Carter and Belts



Protezione cinghie CE
Belt guard CE

Codice Code	Modello Model	Descrizione	B-A AxBxC	€
4100013290	CR P 52/1	Paracinghia per P25 - P50	40x20x6,4	79,00
4100013300	CR P 52/2	Paracinghia per P25 - P50 - P100E	50x29x6,4	101,00
4100016910	CP P 70/2	PARACINGHIA 70/2 P100-P200CMH / P100-P200CTH	61x33x8,5	129,00
4100013310	CR P 43/85	Paracinghia per P100 - P200E	61x33x8,5	129,00
4100013320	CR P 52/105	Paracinghia 52/105 P200-P300-P500	69x37x10	159,00
4100013330	CR P 60/110	Paracinghia per P500	75x42x10	191,00
4100013340	CR P 60/120	Paracinghia per P500S	92x55x11	274,00



Cinghia di trasmissione - Transmission belt

Codice Code	Modello Model	€
5030010037	A 37	26,00
5030010039	A 39	27,00
5030010040	A 40	28,00
5030010041	A 41	29,00
5030010042	A 42	29,00
5030010043	A 43	30,00
5030010046	A 46	32,00
5030010047	A 47	33,00
5030010049	A 49	34,00
5030010050	A 50	35,00
5030010053	A 53	37,00
5030010055	A 55	38,00
5030010056	A 56	39,00
5030010057	A 57	40,00
5030010060	A 60	41,00
5030010061	A 61	42,00
5030010062	A 62	42,00
5030010063	A 63	42,00
5030010064	A 64	42,00
5030010065	A 65	42,00
5030010066	A 66	43,00
5030010067	A 67	43,00
5030010068	A 68	44,00
5030010069	A 69	40,00
5030010071	A 71	41,00
5030020076	B 76	72,00
5030020079	B 79	75,00
5030020080	B 80	76,00
5030020081	B 81	77,00
5030020085	B 85	81,00
5030020087	B 87	83,00



Motori elettrici monofase - Single phase electric motors

Codice Code	Modello Model	HP	kW	Grandezza Mec	POLI		€
7070010090	M 1 m B3	1	0,75	80 - B3	2P	230/1	174,00
7070010050	M 1.5 m B3	1.5	11	80 - B3	2P	230/1	174,00
7070010060	M 2 m B3	2	1.5	80 - B3	2P	230/1	189,00
7070010080	M 3 m* B3	3	2.2	90 - B3	2P	230/1	366,00

* Con disgiuntore. * With disjoiner.



Motori elettrici three phase - Three phase electric motors

Codice Code	Modello Model	HP	kW	Grandezza Mec	POLI		€
7070020040	M 1 t B3	1	0.75	80 - B3	2P	230 - 400	181,00
7070020050	M 1.5 t B3	1.5	1.1	80 - B3	2P	230 - 400	191,00
7070020060	M 2 t B3	2	1.5	80 - B3	2P	230 - 400	202,00
7070020070	M 3 t B3	3	2.2	90 - B3	2P	230 - 400	272,00
7070020080	M 4 t B3	4	3	90 - B3	2P	230 - 400	291,00
7070020090	M 4 t B3	4	3	100 - B3	2P	230 - 400	358,00
7070020100	M 5.5 t B3	5.5	4	100 - B3	2P	230 - 400	389,00
7070020330	M 5.5 t B3 S	5.5	4	100 - B3	2P	400 - 690	400,00
7070020120	M 7.5 t B3	7.5	5.5	112 - B3	2P	230 - 400	540,00
7070020340	M 7.5 t B3 S	7.5	5.5	112 - B3	2P	400 - 690	551,00
7070020130	M 10 t B3	10	7.5	132 - B3	2P	230 - 400	812,00
7070020350	M 10 t B3 S	10	7.5	132 - B3	2P	400 - 690	812,00
7070020760	M 10 t B3	10	7.5	112 - B3	2P	230 - 400	644,00
7070020700	M 10 t B3 S	10	7.5	112 - B3	2P	400 - 690	655,00
7070020140	M 12.5 t B3	12.5	9	132 - B3	2P	400 - 690	858,00
7070020150	M 15 t B3	15	11	132 - B3	2P	400 - 690	946,00
7070020730	M 15 t B3 G	15	11	160 - B3	2P	400 - 690	1.445,00
7070020310	M 20 t B3	20	15	132 - B3	2P	400 - 690	1.027,00
7070020160	M 20 t B3 G	20	15	160 - B3	2P	400 - 690	1.727,00
7070020170	M 25 t B3	25	18.5	160 - B3	2P	400 - 690	2.058,00
7070020180	M 30 t B3	30	22	160 - B3	2P	400 - 690	2.242,00
7070020320	M 30 t B3 G	30	22	180 - B3	2P	400 - 690	3.096,00
7070020190	M 40 t B3	40	30	200 - B3	2P	400 - 690	4.328,00
7070020200	M 50 t B3	50	37	200 - B3	2P	400 - 690	4.463,00
7070020210	M 60 t B3	60	45	225 - B3	2P	400 - 690	5.878,00
7070020220	M 75 t B3	75	55	250 - B3	2P	400 - 690	7.268,00
7070020230	M 100 t B3	100	75	280 - B3	2P	400 - 690	9.059,00
7070020550	M 5.5 t B5	5.5	4	100 - B5	2P	400 - 690	474,00
7070020250	M 7.5 t B5	7.5	5.5	112 - B5	2P	400 - 690	578,00
7070020260	M 10 t B5	10	7.5	112 - B5	2P	400 - 690	658,00
7070020290	M 10 t B5 G	10	7.5	132 - B5	2P	400 - 690	865,00
7070020270	M 15 t B5	15	11	132 - B5	2P	400 - 690	948,00
7070020860	M 15 t B5 G	15	11	160 - B5	2P	400 - 690	1.590,00
7070020280	M 20 t B5	20	15	132 - B5	2P	400 - 690	1.043,00
7070020300	M 20 t B5 G	20	15	160 - B5	2P	400 - 690	1.880,00
7070020360	M 25 t B5	25	18,5	160 - B5	2P	400 - 690	2.159,00
7070020600	M 30 t B5	30	22	160 - B5	2P	400 - 690	2.343,00
7070020370	M 30 t B5 G	30	22	180 - B5	2P	400 - 690	2.943,00
7070020430	M 40 t B5	40	30	160 - B5	2P	400 - 690	2.822,00
7070020380	M 40 t B5 G	40	30	200 - B5	2P	400 - 690	4.899,00
7070020390	M 50 t B5	50	37	200 - B5	2P	400 - 690	4.581,00
7070020400	M 60 t B5	60	45	225 - B5	2P	400 - 690	6.029,00
7070020410	M 75 t B5	75	55	250 - B5	2P	400 - 690	7.460,00
7070020420	M 100 t B5	100	75	280 - B5	2P	400 - 690	9.306,00



[60] > Motori Elettrici Trifase B35 e Antivibranti

> Three Phase Electric Motor B35 and Antivibration



Motori elettrici trifase B35 - Three phase electric motors B35

Codice Code	Modello Model	HP	kW	Grandezza Mec	POLI		€
7070020520	M 15 t B3 B5	15	11	132 - B35	2P	400 - 690	954,00
7070020560	M 20 t B3 B5	20	15	132 - B35	2P	400 - 690	1.049,00
7070020840	M 20 t B3 B5	20	15	160 - B35	2P	400 - 690	2.023,00
7070020570	M 25 t B3 B5	25	18,5	160 - B35	2P	400 - 690	2.205,00
7070020620	M 30 t B3 B5	30	22	160 - B35	2P	400 - 690	2.372,00
7070020580	M 30 t B3 B5 G	30	22	180 - B35	2P	400 - 690	3.230,00
7070020540	M 40 t B3 B5	40	30	160 - B35	2P	400 - 690	2.883,00
7070020470	M 50 t B3 B5	50	37	200 - B35	2P	400 - 690	4.663,00
7070020480	M 60 t B3 B5	60	45	225 - B35	2P	400 - 690	6.135,00
7070020490	M 75 t B3 B5	75	55	250 - B35	2P	400 - 690	7.590,00
7070020500	M 100 t B3 B5	100	75	280 - B35	2P	400 - 690	9.473,00
7070020640	M 125 t B3 B5	125	90	280 - B35	2P	400 - 690	10.870,00
7070020630	M 125 t B3 B5	125	90	280 - B35	4P	400 - 690	11.416,00
7070020710	M 150 t B3 B5	150	110	280 - B35	2P	400 - 690	21.357,00
7070020720	M 150 t B3 B5	150	110	280 - B35	4P	400 - 690	19.375,00
7070020790	M 180 t B3 B5	180	132	315 - B35	2P	400 - 690	22.446,00
7070020800	M 220 t B3 B5	220	160	315 - B35	2P	400 - 690	23.219,00

Motori elettrici trifase B35 con supporto isolato

Three phase electric motors B35 with isolated support

Codice Code	Modello Model	HP	kW	Grandezza Mec	POLI		€
7070020721	M 150 t B3 B5	150	110	315 - B35	4P	400 - 690	20.975,00
7070020770	M 180 t B3 B5	180	132	315 - B35	2P	400 - 690	23.780,00
7070020740	M 220 t B3 B5	220	160	315 - B35	2P	400 - 690	24.553,00



Antivibranti - Antivibration

Codice Code	Modello Model	Descrizione	€
6180010010	PM 62510	Antivibrante cilindrico vite da 6M, Ø25 H=10	12,00
6180010020	PM 106015	Antivibrante cilindrico vite da 10M Ø60 H=15	47,00
6180010180	PM 83030	Antivibrante cilindrico 1 vite da 8M Ø30 H=30	18,00
6180010030	PA 80	Piastra quadrata di appoggio vite 10M 80x80 H=26	91,00
6180010040	PA 120	Piastra quadrata di appoggio vite 12M 120x120 H=30	134,00
6180010060	ART 13	Antivibrante piedino P6 CPH	7,00
6180010070	ART 10	Antivibrante con vite da 6M	6,00
6180010090	MM 83030	Antivibrante cilindrico 2 vite da 8M Ø30 H=30 45 Sh	26,00
6180010280	MM 83030	Antivibrante cilindrico 2 vite da 8M Ø30 H=30 60 Sh	39,00
6180010100	MM 105050	Antivibrante cilindrico 2 vite da 10M Ø50 H=50	57,00
6180010130	MM 84030	Antivibrante cilindrico 2 vite da 8M Ø40 H=30	25,00
6180010260	MM 105030	Antivibrante cilindrico 2 vite da 10M Ø50 H=30	33,00
6180010200	MM 106050	Antivibrante cilindrico 2 vite da 10M Ø60 H=50	75,00
6180010220	MM 126060	Antivibrante cilindrico 2 vite da 12M Ø60 H=60	85,00
6180010300	MM127550	Antivibrante cilindrico 2 vite da 12M Ø75 H=50	108,00
6180010160	MM 127560	Antivibrante cilindrico 2 vite da 12M Ø75 H=60	151,00
6180010290	MM 1610050	Antivibrante cilindrico 2 vite da 16M Ø100 H=50	334,00
6180010110	AS 40	Antivibrante sgolato 8M Ø40 H=30 B=19	24,00
6180010120	AS 41	Antivibrante sgolato 8M Ø40 H=30 B=27	31,00
6180010270	MF 1610050	Antivibrante cilindrico 1 vite da 16M Ø100 H=50	323,00



Olio per Compressori a Pistoni e a Vite
 Oil for Piston Compressors and Screw Compressors

Codice Code	Modello Model	Descrizione	Description	Litri Litres lt	€
6160010010	PAR P-150	Olio per compressori a pistoni	PARISE OIL - CAN lt.1	1	18,00
6160040040	PAR SYNTH-10	Olio sintetico per compr. alta pressione	SYNTETIC OIL PAR SYNTH - 10 LT.3	3	106,00
6160040050	PAR SYNTH-30 BOOSTER	Olio sintetico per compressori BOOSTER	TIN OIL 3 LITERS FOR BOOSTER	3	133,00
6160040030	PAR SYNTH-30 BOOSTER	Olio sintetico per compressori BOOSTER	TIN OIL 19 LITERS FOR BOOSTER	19	801,00
6160060020	PAR L-4	Olio sintetico NON TOSSICO per compr. a vite	TIN OIL SYNTHETIC PAR-L-4	5	126,00
6160060010	PAR L-4	Olio sintetico NON TOSSICO per compr. a vite	TIN OIL SYNTHETIC PAR-L-4	19	354,00
6160070010	PAR L-4	FUSTO OLIO SINTETICO PAR-L-4 LT.208	BARREL SYNTHETIC OIL PAR-L-4	208	3.535,00
6160040010	PAR SYNTH-10	Olio sintetico per compr. alta pressione	TIN OIL - MOBIL RARUS SHC 1025	20	769,00
6160020010	PAR 425	Olio per compressori a vite	TIN OIL -PAR 425	20	281,00
6160030010	PAR 429	Olio per compressori a pistoni	TIN OIL - PAR 429	20	235,00



RESA: Franco partenza Olmo di Creazzo (VI).

IVA: A carico dell'Acquirente.

TRASPORTO: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco destinazione.

RECLAMI: Devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce per iscritto.

PREZZI: Possono venire da noi variati in qualsiasi momento senza obbligo di avviso.

MODIFICHE: Ci riserviamo il diritto di apportare alla nostra produzione qualsiasi modifica da noi ritenuta opportuna.

GARANZIA: L'elettrocompressore è garantito per la durata di 12 mesi dalla data di acquisto. La Garanzia copre unicamente la sostituzione gratuita dei pezzi giudicati difettosi ad esclusione di parti di usura e parti elettriche. Il cattivo uso del compressore o la sua manomissione fanno decadere automaticamente la garanzia. Spese di trasporto e mano d'opera sono ugualmente escluse dalla garanzia. La Garanzia non è valida se manca la data di consegna ed il timbro del rivenditore.
Per ordini di valore inferiore a € 200,00, pagamento in contrassegno [spedizione].

CONTROVERSIE: Esclusiva competenza del Foro di Vicenza.

NOTA: Il presente listino prezzi sostituisce e annulla i precedenti.

DELIVERY TERMS: ex-works Olmo di Creazzo (VI) - Italy.

IVA: At loaded of the customers.

TRANSPORT: The goods travel at risk and danger of customer also if free delivery.

COMPLIANTS: Must be made within 8 days from receipt of the goods only by letter.

PRICES: We can modify the prices in any moment without notice.

MODIFIES: We have the right of make any right modifies at our production.

WARRANTY: The compressor is guaranteed for 12 months from the date of purchase. The Warranty only covers the free replacement of faulty parts, excluding parts subject to normal wear and tear. Incorrect use or mishandling of the compressor will automatically annul the Warranty. Transport and labour costs are also excluded from the Warranty. The Warranty is not valid if the dates of purchase and dealer's stamp are missing. By orders lower value € 200,00, cash on delivery: C.O.D..

CONTROVERSIES: Exclusive competence of Vicenza's Court.

NOTES: This price-list replace and annul the previous.







Lo spirito che anima PARISE COMPRESSORI ogni giorno a concepire nuove idee e a creare nuovi modelli, assicura alla Clientela prodotti estremamente funzionali, con un elevatissimo standard qualitativo. La qualità viene concretizzata e assicurata dalla certificazione del sistema qualità ISO 9001-2008 acquisita dall'ente certificatore TÜV, fattore utile e importante per innescare un processo di continuo miglioramento. La qualità dei prodotti è garantita dai più rigorosi test.

La ricerca continua di soluzioni all'avanguardia e l'attenta e precisa assistenza ai Clienti, ha fatto conoscere e apprezzare PARISE COMPRESSORI nel mondo.

The spirit that drives PARISE COMPRESSORI to continually come up with new ideas and create new models guarantees products that are extremely functional and feature very high quality. Indeed quality is applied and ensured by ISO 9001-2008 quality system certification, issued by certifying body TÜV, a useful and important factor in generating a process of continual improvement. Product quality is moreover guaranteed by careful testing.

Continuous research into advanced solutions and meticulous customer service mean PARISE COMPRESSORI has established its name all over the world.

PARISE COMPRESSORI



www.parise.it

PARISE COMPRESSORI

PARISE COMPRESSORI S.r.l.
via Fabio Filzi, 45/57
36051 Olmo di Creazzo - VI - Italy
tel. +39 0444 341791
fax +39 0444 341375
E-mail: info@parise.it



RIVENDITORE



www.parise.it